



Rukavice MaxiCut[®] Ultra[™] predstavujú našu najnovšiu ponuku rukavíc odolných voči prerezaniu do suchého prostredia, ktorá spája základné hodnoty rukavíc MaxiCut[®] do tenšieho, pohodlnejšieho a odolnejšieho balenia.

Technológie vo vnútri

Na ochranu proti porezaniu

Inovatívne vlákna - Technológia CUTtech[®] kombinuje a spája vysoko odolné priadze a vlákna a vytvára rôzne úrovne ochrany proti porezaniu s filozofiou poskytovania vysokej úrovne pohodlia a spokojnosti zákazníka.

Zosilnenie - medzi palcom a ukazovákom zlepšuje odolnosť voči prerezaniu a predlžuje životnosť rukavice na prirodzene slabom mieste.



Poskytovanie 360° priedušnosti

360° priedušnosť - patentovaný mikropenový nitrilový pot'ah ponúka 360° priedušnosť, čím ju robí najpriedušnejšou rukavicou odolnou voči prerezaniu na trhu. Technológia AIRtech[®] stanovila štandard priedušnosti.



Dlhšie používanie vám šetrí peniaze

DURatech[®] je technologická platforma, ktorá zaisťuje dlhšiu trvanlivosť rukavíc. Prečo? Pretože rukavice s dlhou životnosťou skrátka dávajú zmysel z ekonomického hľadiska, nejde však iba o trvácnosť. Ide aj o to, aby vaše rukavice boli svieže a čisté, preto sme naše rukavice vyrobili tak, aby sa dali prať. Tak môžete naplno využiť ponúkanú vynikajúcu trvácnosť.



Pre menšiu únavu rúk

Tvar, riľnavosť a pocit - napodobňujú "ruku v pokoji" a znižujú únavu ruky a zvyšujú komfort.

Najnovšia technológia pletenia - využitá na vytvorenie hladkých a zaoblených končekov prstov, zlepšuje citlivosť končekov prstov.

Súvislá penetrácia podšívky - z nitrilu, dotvára jemnú podšívku, ktorá je v kontakte s pokožkou.



Pre lepšie vlastnosti

Optimalizovaná priľnavosť - dosiahnutá prostredníctvom povrchovej úpravy s mikro-čiapčkami, umožňuje kontrolované uchopenie. GRIPtech[®] znižuje únavu rúk a zvyšuje bezpečnosť.



Pre príjemný pocit v rukaviciach



Náš program HandCare[®] používame pri každom jednom výrobku ATG[®]. Nielen že kontrolujeme, či sú všetky prvky používané v našich výrobných procesoch bezpečné pre našich zamestnancov, ale tiež perieme všetky rukavice po výrobnom procese ako ďalší krok na dosahovanie čistoty. Počas tohto procesu prania používame iba zachytenú dažďovú vodu, ktorá je upravená a neustále recyklovaná

v našich vlastných zariadeniach na úpravu vody. To nám umožňuje zaručiť, aby naše rukavice boli „svieže po vybalení“, čoho dôkazom je certifikácia Oeko-Tex[®] podľa normy Standard 100.

A ak by to nestačilo, naše rukavice sú tiež dermatologicky akreditované organizáciou Skin Health Alliance. Pečať Skin Health Alliance poskytujeme po prvýkrát v odvetví bezpečnosti používateľom profesionálnych rukavíc dôveru, že celý sortiment rukavíc ATG[®] je dermatologicky bezpečný a vedecký a výskumný vývoj za nimi je dôkladný.

Samozrejme, celý náš výrobný proces je v súlade s požiadavkami európskej normy REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok). Pri našich výrobných procesoch nepoužívame žiadne látky SVHC.



Viac informácií o rukaviciach HandCare[®] od spoločnosti ATG[®] nájdete na www.atg-glovesolutions.com.



44-3745

44-3745FY

44-3755

44-3445

44-3455

44-6745

44-6755

Dizajn	Tkaná manžeta s pokrytím v oblasti dlane	Tkaná manžeta s pokrytím v oblasti dlane	Tkaná manžeta s pokrytím na ¾	Tkaná manžeta s pokrytím v oblasti dlane	Tkaná manžeta s pokrytím na ¾	Tkaná manžeta s pokrytím v oblasti dlane	Tkaná manžeta s pokrytím na ¾
Poťah	Čierna	Žltá	Čierna	Čierna	Čierna	Čierna	Čierna
Podklad	Modrá	Žltá	Modrá	Modrá	Modrá	Svetlomodrá	Svetlomodrá
Veľkosti	Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 12 (XXXL)	Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 12 (XXXL)	Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 (XXL)	Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 12 (XXXL)	Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 12 (XXXL)	Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 (XXL)	Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 (XXL)
Hrúbka dlane	1.00 mm	1.10 mm	1.00 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
Dĺžka	24 cm	24 cm	25 cm	25 cm	25 cm	23 cm	23 cm
EN 388:2003 	4542	4542	4542	4542	4542		
EN 388:2016 + A1:2018 	4542C	4542C	4542C	4542C	4542C	4X43C	4X43C
Bez silikónu	Áno		Áno			Pending	Áno

Taktiež k dispozícii v rade MaxiCut®



MaxiCut® Oil™

Rukavice MaxiCut® Oil™ spájajú ochranu proti porezaniu s pohodlím, flexibilitou a obratnosťou pre **olejovité a mokré prostredia**.



MaxiCut®

Rukavice MaxiCut® spájajú ochranu proti porezaniu s pohodlím, flexibilitou a obratnosťou pre **suché prostredia**.

Kde sa používa: Rukavice MaxiCut® Ultra™ sú navrhnuté na prácu v suchom prostredí so zvýšeným rizikom porezania.

Pozrite si MaxiCut® animáciu na www.atg-glovesolutions.com.



Rukavice MaxiCut® Oil™ spájajú ochranu proti porezaniu s pohodlím, flexibilitou a obratnosťou pre olejovité a mokré prostredia.

Technológie vo vnútri

Na ochranu proti porezaniu

Inovatívne vlákna - Technológia CUTtech® kombinuje a spája vysoko odolné priadze a vlákna a vytvára rôzne úrovne ochrany proti porezaniu s filozofiou poskytovania vysokej úrovne pohodlia a spokojnosti zákazníka.

Zosilnenie - medzi palcom a ukazovákom zlepšuje odolnosť voči prerezaniu a predlžuje životnosť rukavice na prirodzene slabom mieste.



Na ochranu pred olejmi, kvapalinami a chemikáliami

Odpudivosť kvapalín - prostredníctvom použitia dvoch technologických platforiem, ktoré sú navrstvené na sebe, sme zvýšili odolnosť voči olejom prostredníctvom technologickej platformy LIQUtech®.



Dlhšie používanie vám šetrí peniaze

DURatech® je technologická platforma, ktorá zaisťuje dlhšiu trvanlivosť rukavíc. Prečo? Pretože rukavice s dlhou životnosťou skrátka dávajú zmysel z ekonomického hľadiska, nejde však iba o trvácnosť. Ide aj o to, aby vaše rukavice boli svieže a čisté, preto sme naše rukavice vyrobili tak, aby sa dali prať. Tak môžete naplno využiť ponúkanú vynikajúcu trvácnosť.



Pre menšiu únavu rúk

Tvar, priľnavosť a pocit - napodobňujú "ruku v pokoji" a znižujú únavu ruky, čím zvyšujú komfort.

Najnovšia technológia pletenia - využitá na vytvorenie hladkých a zaoblených končekov prstov, zlepšuje citlivosť končekov prstov.

Súvislá penetrácia podšívky - z nitrilu, dotvára jemnú podšívku, ktorá je v kontakte s pokožkou.



Pre lepšie vlastnosti

Optimalizovaná priľnavosť v masťnom prostredí - dosiahnutá prostredníctvom povrchovej úpravy s mikročiapkami, umožňuje kontrolované uchopenie. GRIPtech® znižuje únavu rúk a zvyšuje bezpečnosť.

Pre príjemný pocit v rukaviciach



Náš program HandCare® používame pri každom jednom výrobku ATG®. Nielen že kontrolujeme, či sú všetky prvky používané v našich výrobných procesoch bezpečné pre našich zamestnancov, ale tiež perieme všetky rukavice po výrobnom procese ako ďalší krok na dosahovanie čistoty. Počas tohto procesu prania používame iba zachytenú dažďovú vodu, ktorá je upravená a neustále recyklovaná

v našich vlastných zariadeniach na úpravu vody. To nám umožňuje zaručiť, aby naše rukavice boli „svieže po vybalení“, čoho dôkazom je certifikácia Oeko-Tex® podľa normy Standard 100.

A ak by to nestačilo, naše rukavice sú tiež dermatologicky akreditované organizáciou Skin Health Alliance. Pečať Skin Health Alliance poskytujeme po prvýkrát v odvetví bezpečnosti používateľom profesionálnych rukavíc dôveru, že celý sortiment rukavíc ATG® je dermatologicky bezpečný a vedecký a výskumný vývoj za nimi je dôkladný.

Samozrejme, celý náš výrobný proces je v súlade s požiadavkami európskej normy REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok). Pri našich výrobných procesoch nepoužívame žiadne látky SVHC.



Viac informácií o rukaviciach HandCare® od spoločnosti ATG® nájdete na www.atg-glovesolutions.com.



	44-304	44-305	44-504	44-505	34-304	34-305	34-504	34-505	34-450LP	34-470LP
Dizajn	pokrytím v oblasti dlane	Tkaná manžeta s pokrytím na ¾	Tkaná manžeta s pokrytím v oblasti dlane	Tkaná manžeta s pokrytím na ¾	Tkaná manžeta s pokrytím v oblasti dlane	Tkaná manžeta s pokrytím na ¾	Tkaná manžeta s pokrytím v oblasti dlane	Tkaná manžeta s pokrytím na ¾	Tkaná manžeta s pokrytím v oblasti dlane	Tkaná manžeta s pokrytím v oblasti dlane
Poťah	Čierna	Čierna	Čierna	Čierna	Sivo-čierna	Sivo-čierna	Sivo-čierna	Sivo-čierna	Sivá	Sivá
Podklad	Zelená	Zelená	Modrá	Modrá	Zelená	Zelená	Modrá	Modrá	Zelená	Sivá
Veľkosti	Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 (XXL)	Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 (XXL)	Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 (XXL)	Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 (XXL)	Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 (XXL)	Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 (XXL)	Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 (XXL)	Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 (XXL)	Veľkosť 8 (M) - Veľkosť 10 (XL)	Veľkosť 8 (M) - Veľkosť 11 (XXL)
Hrúbka dlane	1.10 mm	1.10 mm	1.30 mm	1.30 mm	1.30 mm	1.30 mm	1.60 mm	1.60 mm	2.50 mm	2.50 mm
Dĺžka	24 cm	25 cm	24 cm	24 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	24 cm	24 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4341B	4341B	4442C	4442C	4331B	4331B	4443C	4443C	4342C	4444D

Taktiež k dispozícii v rade MaxiCut®



MaxiCut® Ultra™

Rukavice MaxiCut® Ultra™ predstavujú našu najnovšiu ponuku rukavíc odolných voči prerezaniu do **suchého prostredia**, ktorá spája základné hodnoty rukavíc MaxiCut® do tenšieho, pohodlnejšieho a odolnejšieho balenia.



MaxiCut®

Rukavice MaxiCut® spájajú ochranu proti porezaniu s pohodlím, flexibilitou a obratnosťou pre **suché prostredia**.

Kde sa používa: Rukavice MaxiCut® Oil™ sú navrhnuté na prácu v olejovom alebo mokrom prostredí so zvýšeným rizikom porezania.

Pozrite si MaxiCut® animáciu na www.atg-glovesolutions.com.

Rukavice MaxiCut® spájajú ochranu proti porezaniu s pohodlím, flexibilitou a obratnosťou pre suché prostredia.



Technológie vo vnútri

Na ochranu proti porezaniu

Inovatívne vlákna - Technológia CUTtech® kombinuje a spája vysoko odolné priadze a vlákna a vytvára rôzne úrovne ochrany proti porezaniu s filozofiou poskytovania vysokej úrovne pohodlia a spokojnosti zákazníka.

Zosilnenie - medzi palcom a ukazovákom zlepšuje odolnosť voči prerezaniu a predlžuje životnosť rukavice na prirodzene slabom mieste.



Poskytovanie 360° priedušnosti

360° priedušnosť - patentovaný mikropenový nitrilový pot'ah ponúka 360° priedušnosť, čím ju robí najpriedušnejšou rukavicou odolnou voči prerezaniu na trhu. Technológia AIRtech® stanovila štandard priedušnosti.



Pre menšiu únavu rúk

Tvar, riľnavosť a pocit - napodobňujú "ruku v pokoji" a znižujú únavu ruky a zvyšujú komfort.

Najnovšia technológia pletenia - využitá na vytvorenie hladkých a zaoblených končekov prstov, zlepšuje citlivosť končekov prstov.

Súvislá penetrácia podšívky - z nitrilu, dotvára jemnú podšívku, ktorá je v kontakte s pokožkou.



Pre lepšie vlastnosti

Optimalizovaná priľnavosť - dosiahnutá prostredníctvom povrchovej úpravy s mikro-čiapočkami, umožňuje kontrolované uchopenie. GRIPtech® znižuje únavu rúk a zvyšuje bezpečnosť.



Pre príjemný pocit v rukaviciach



Náš program HandCare® používame pri každom jednom výrobku ATG®. Nielen že kontrolujeme, či sú všetky prvky používané v našich výrobných procesoch bezpečné pre našich zamestnancov, ale tiež perieme všetky rukavice po výrobnom procese ako ďalší krok na dosahovanie čistoty. Počas tohto procesu prania používame iba zachytenú dažďovú vodu, ktorá je upravená a neustále recyklovaná

v našich vlastných zariadeniach na úpravu vody. To nám umožňuje zaručiť, aby naše rukavice boli „svieže po vybalení“, čoho dôkazom je certifikácia Oeko-Tex® podľa normy Standard 100.

A ak by to nestačilo, naše rukavice sú tiež dermatologicky akreditované organizáciou Skin Health Alliance. Pečať Skin Health Alliance poskytujú po prvýkrát v odvetví bezpečnosti používateľom profesionálnych rukavíc dôveru, že celý sortiment rukavíc ATG® je dermatologicky bezpečný a vedecký a výskumný vývoj za nimi je dôkladný.

Samozrejme, celý náš výrobný proces je v súlade s požiadavkami európskej normy REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok). Pri našich výrobných procesoch nepoužívame žiadne látky SVHC.



Viac informácií o rukaviciach HandCare® od spoločnosti ATG® nájdete na www.atg-glovesolutions.com.



34-450



34-451



34-470



34-471

Dizajn	Tkaná manžeta s pokrytím v oblasti dlane	Tkaná manžeta s pokrytím na ¾	Tkaná manžeta s pokrytím v oblasti dlane	Tkaná manžeta s pokrytím na ¾
Poťah	Sivá	Sivá	Sivá	Sivá
Podklad	Zelená	Zelená	Sivá	Sivá
Veľkosti	Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 (XXL)	Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 10 (XL)	Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 11 (XXL)	Veľkosť 6 (XS) - Veľkosť 10 (XL)
Hrúbka dlane	1.20 mm	1.20 mm	1.30 mm	1.30 mm
Dĺžka	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
EN 388:2003 	4331	4331	4543	4543
EN 388:2016 + A1:2018 	4342B	4342B	4443C	4443C
Bez silikónu	Nie	Nie	Nie	Nie

Taktiež k dispozícii v rade MaxiCut®



MaxiCut® Ultra™

Rukavice MaxiCut® Ultra™ predstavujú našu najnovšiu ponuku rukavíc odolných voči prerezaniu do **suchého prostredia**, ktorá spája základné hodnoty rukavíc MaxiCut® do tenšieho, pohodlnejšieho a odolnejšieho balenia.



MaxiCut® Oil™

Rukavice MaxiCut® Oil™ spájajú ochranu proti porezaniu s pohodlím, flexibilitou a obratnosťou pre **olejovité a mokré prostredia**.

Kde sa používa: Rukavice MaxiCut® sú navrhnuté na prácu v suchom prostredí so zvýšeným rizikom porezania.

Pozrite si MaxiCut® animáciu na www.atg-glovesolutions.com.