

# DEWALT®

## ONSITE

NOVINKY A PROPAGAČNÉ AKCIE

JANUÁR – APRÍL 2020



[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

**ZÁRUKA VÝKONU®**



# ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY VĎAKA AKUMULÁTOROVÉMU NÁRADIU

NOVINKA

WIRELESS  
TOOL CONTROL

54V XR FLEXVOLT 18V 6 AH

## 250 MM POKOSOVÁ PÍLA 54 V XR FLEXVOLT DCS727

Model DCS727 ponúka dokonalú kombináciu presnosti, výkonu a slobody bez kábla.

Navrhnutá pre opakovateľnú presnosť s dvojitémi horizontálnymi vodiacími tyčami a aretačnou doskou z nehrdzavejúcej ocele so spoločnými uhlami pri 0, 15, 22,5, 31,6, 35,3 a 45 stupňoch, bezuhlíkový 54 V motor tiež ponúka rozmery rezania 305 x 77 mm, 290 x 90 mm a 28 x 150 mm.

Medzi ďalšie vlastnosti patrí pripojenie Wireless Tool Control, ktoré umožňuje



automatické zastavenie a spustenie odsávania prachu pri použití s vysávačom DCV586M, polohovací systém priečneho rezu XPS pre maximálnu presnosť a viditeľnosť bez potreby kalibrácie a opracované bočné rukoväti pre vyššiu prenosnosť na pracovisku.



### DCS727T2\*

6 Ah akumulátory	2
Priemer pílového kotúča	250 mm
Priemer upínacieho otvoru	30 mm
Maximálna kapacita rezu	305 x 77 mm
Kapacita pokosového rezu (vľavo/vpravo)	50°/60°
Kapacita šikmého rezu (vľavo/vpravo)	49°/49°
Voľnobežné otáčky	4300 ot./min.
Hmotnosť	20,5 kg

\* Náradie bez nabíjačky a akumulátora DCS727N

## XR EXTREME RUNTIME

### PÍLOVÝ KOTÚČ

Ideálne pre náradie napájané akumulátorom a náradie radu XR FLEXVOLT, extrémna prevádzková životnosť pílových kotúčov poskytuje optimálny výkon vďaka dvakrát väčšiemu počtu rezov na jedno nabitie akumulátora.



### DT99573-QZ

Priemer pílového kotúča	250 mm
Priemer upínacieho otvoru	30 mm
Šírka pílového kotúča	1,6 mm
Šírka rezu	2,16 mm
Typ drážky pre kotúč	Tenký
Počet zubov	60
Smer zubov	V smere hodinových ručičiek
Geometria zubov	ATB+R
Uhol zubov	7°
Max. počet ot./min.	4800



**XPS**  
CROSS CUT POSITIONING SYSTEM



## 250 MM POKOSOVÁ PÍLA DWS727

Táto píla je navrhnutá tak, aby poskytovala opakovanú presnosť pomocou dvoch vodorovných vodiacich tyčí a dorazovej dosky z antikorovej ocele, na ktorej sú vyznačené polohy pre 0, 15, 22,5, 31,6, 35,3 a 45 stupňov. Motor s výkonom 1 675 W ponúka taktiež nasledovné kapacity rezov: 305 x 77 mm, 290 x 90 mm a 28 x 150 mm.

Medzi ďalšie vybavenie patrí svetelný systém XPS pre priečne rezy, ktorý zaručuje neporovnateľnú presnosť a viditeľnosť bez toho, aby bola nutná kalibrácia. Opracované bočné rukoväti umožňujú lepšie prenášanie náradia na pracovisku.

### DWS727

Priemer pílového kotúča	250 mm
Priemer upínacieho otvoru	30 mm
Maximálna kapacita rezu	305 x 77 mm
Kapacita pokosového rezu (vľavo/vpravo)	50°/60°
Kapacita šikmého rezu (vľavo/vpravo)	49°/49°
Voľnobežné otáčky	4000 ot/min.
Hmotnosť	22 kg

**NOVINKA**

## 210 MM KOMPAKTNÁ STOLOVÁ PÍLA DWE7485



**NOVINKA**

### DWE7485

Priemer pílového kotúča	210 mm
Priemer upínacieho otvoru	30 mm
Max. šírka rezu	622 mm
Max. hĺbka rezu	65 mm
Voľnobežné otáčky	5800 ot/min
Hmotnosť	22 kg

## EXTREME®

### PÍLOVÝ KOTÚČ PRE KOTÚČOVÚ PÍLU NA UNIVERZÁLNE POUŽITIE

Pílový kotúč na univerzálne použitie pre túto pílu disponuje novou generáciou karbidových zubov C3, ktoré v porovnaní s radom na stavebné práce poskytujú 2x dlhšiu prevádzkovú životnosť a extrémnu odolnosť v náročných podmienkach, ako sú napríklad podmienky pri rezaní dreva s klincami.

Vďaka tenkému zárezu je ideálny pre akumulátorové náradie. Rozpínacie drážky poskytujú výrazné zníženie hluku a vibrácií pri pílení.



### DT20432-QZ

Priemer pílového kotúča	210 mm
Priemer upínacieho otvoru	30 mm
Šírka pílového kotúča	1 mm
Šírka rezu	1,6 mm
Typ drážky pre kotúč	Tenký
Počet zubov	24
Smer zubov	V smere hodinových ručičiek
Geometria zubov	ATB
Uhol zubov	18°
N max ot/min.	7000





## 18 V XR BEZUHLÍKOVÁ 115 MM KOTÚČOVÁ PÍLA DCS571

Tento univerzálny a odolný nástroj, ktorý je kompaktný a prenosný, je vhodný pre celý rad stavebných odvetví, a to vrátane elektrických, inštalatérskych, strešných a ľahších aplikácií so schopnosťou píliť viacero materiálov. Okrem dreva, sadrokartónu a PVC spĺňa model DCS571 rastúci dopyt po prenosných okružných píloch, ktoré dokážu zvládnuť cementovláknité dosky a dosky odolné proti poveternostným podmienkam pomocou kotúčov PCD.

### DCS571NT / DCS571P2\*

Napätie	18 V
Bezuhlíkové	Áno
Hĺbka rezu 90°	38 mm
Priemer pílového kotúča	115 mm
Priemer upínacieho otvoru	9,5 mm
Voľnobežné otáčky	4500 ot/min.
Hmotnosť	2,5 kg

\* Nástroje bez nabíjačky a akumulátora

## VYSOKOVÝKONNÉ KOTÚČE PRE MODEL DCS571

### PÍLOVÉ KOTÚČE NA STAVEBNÉ MATERIÁLY PRE PRENOSNÉ PÍLY NAPÁJANÉ AKUMULÁTOROM – DT20420

Optimálne na pílenie dreva s klincami. Tenký rez vytvára z týchto kotúčov ideálne nástroje pre akumulátorové náradie.



### REZACIE KOTÚČE NA VIACERÉ MATERIÁLY DT20421

Navrnuté na pílenie cez abrazívne materiály, ako napríklad vláknitý cement alebo laminát. S polykrystalickými diamantovými zubami majú tieto kotúče až 100-krát dlhšiu životnosť v porovnaní s kotúčmi so štandardnými karbidovými zubami.



## KOTÚČOVÁ PÍLA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM 184 MM KOMPATIBILNÁ S VODIACOU LIŠTOU – DCS572

Vysokovýkonná kotúčová píla bez prívodného kábla s kotúčom s priemerom 184 mm, ktorá je kompatibilná s vodiacou lištou DEWALT a ktorá je navrhnutá pre špecialistov pracujúcich s drevom.

Vďaka svojmu vysokoúčinnému bezuhlíkovému motoru DEWALT kombinuje model DCS572 dlhší čas prevádzky a spoľahlivosť so slobodou výkonnej prevádzky na akumulátor, pílenie až

20 lineárnych metrov mäkkého dreva s hrúbkou 50 mm na jedno nabitie (s akumulátorom 18 V XR 5,0 Ah).

Vďaka priamemu nastavovaciemu mechanizmu píly na vodiacej lište je možné pílu nainštalovať tak, aby poskytovala presné a hladké rezanie pri každej práci. Uloženie nástroja na výmenu kotúča priamo na píle a zámka vretena umožňujú rýchlu výmenu kotúča, hneď ako to bude potrebné.



### DCS572N/ DCS572NT / DCS572P2\*

Voľnobežné otáčky	5500 ot/min.
Hĺbka rezu 90°	58 mm
Hĺbka rezu 45°	44 mm
Rozsah pokosového rezu	57°
Rozmery kotúča	184 x 16 mm
Kompatibilita s vodiacou lištou	Áno

\* Nástroje bez nabíjačky a akumulátora DCS572N

**18V****XR**  
BRUSHLESS

## BEZUHLÍKOVÉ OSCILAČNÉ NÁRADIE 18 V XR DCS356

Oscilačné multifunkčné náradie, ktoré je napájané 18 V XR akumulátorom a ponúka až 20 000 ot./min., dokáže vykonávať výnimočnú škálu aplikácií pílenia a brúsenia. Nový 3-stupňový volič rýchlostí poskytuje maximálnu rýchlosť a ovládanie aplikácie.



### DCS356NT/ DCS356P2\*

Napätie	18 V
Počet kmitov za minútu	0 – 20 000 kmitov za minútu
Výmena príslušenstva bez použitia iného náradia	Áno
Hmotnosť	1,1 kg
Dĺžka	310 mm

\* Náradie bez nabíjačky a akumulátora DCS356N

**NOVINKA**

## POLOKOMPAKTNÁ MEČOVÁ PÍLA 18 V XR – DCS369

Je schopná rezať materiály, ako je drevo, kompozity, ľahký ocelový plech a hliníkový plech. Akumulátor 18 V XR poskytuje 0 až 2 800 zdvihov za minútu, pričom je ľahký a kompaktný, aby sa zmestil aj do úzkych priestorov. Táto mečová píla s hmotnosťou 1,42 kg je optimalizovaná tak, aby mala výkon a veľkosť na dosiahnutie aj stiesnených priestorov a je ideálna pre pohodlie pri opakovanom používaní.

### DCS369M2 / DCS369NT / DCS369N\*


Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka	315 mm
Výška	136 mm
Zdvihy za minútu	0-2800 zdv/min.
Stroke Dĺžka	16 mm
Výkon	18 V

\* Náradie bez nabíjačky a akumulátora

**18V****XR**  
BRUSHLESS**EXTREME**

## BIMETALOVÉ PÍLOVÉ LISTY NA DREVO PRE MEČOVÉ PÍLY

Tieto pílové listy radu 2X long life v sebe kombinujú vynikajúce zuby z rýchloreznej ocele (HSS) zaručujúcej ostrosť a telo z ocele s vysokým obsahom uhlíka (HCS), čo zaručuje vynikajúci rezný výkon a extrémnu odolnosť pri najnáročnejších aplikáciách, ako sú rezanie tvrdého a mäkkého dreva s klincami pomocou hrotu pre ponorné rezy.



### DT2307L-QZ

Dĺžka mm	228
Rozstup mm	4,2
Počet zubov na palec	6
Počet kusov v balení	5

**NOVINKA**





# ČO JE PRIPOJENIE WIRELESS TOOL CONTROL?

Navrhnuté tak, aby používateľom poskytovalo lepšie ovládanie a komfort, ako aj čistejšie a menej škodlivé pracovné prostredie. Spoločnosť DEWALT integrovala svoju úplne novú funkciu pripojenia Wireless Tool Control™ do množstva svojho akumulátorového náradia.

Táto inovatívna technológia umožňuje pracovníkovi spárovať svoje elektrické náradie priamo s kompatibilným riešením na odsávanie prachu – ako je napríklad odsávač prachu DEWALT DCV586M 54 V XR FLEXVOLT triedy M. Praktické a efektívne pripojenie Wireless Tool Control umožňuje, aby sa náradie a vysávač aktivovali a deaktivovali súčasne s tým, ako používateľ pracuje, čím poskytuje dlhší čas prevádzky a vyššiu efektívnosť a produktivitu.

## 165 MM PONORNÁ PÍLA 54 V XR FLEXVOLT DCS520

Model DCS520 teraz aj s pripojením Wireless Tool Control umožňuje automatické zastavenie a spustenie odsávania prachu pri použití s kompatibilnými vysávačmi spoločnosti DEWALT.

Ponúka kapacitu pílenia 55 mm na vodiacej lište s presným nastavením bez náradia a paralelné ponorenie, ktoré umožňuje používateľovi udržiavať hladkú a konštantnú polohu ruky pri pílení.

Vďaka kompatibilitě so všetkými obojstrannými lištami spoločnosti DEWALT a s jedinečnou funkciou zabraňujúcou spätnému rázu na ochranu používateľa, je model DCS520 jedinečnou akumulátorovou ponornou pilou.



### NOVINKA

#### DCS520T2

6 Ah akumulátory	2
Priemer pílového kotúča	165 mm
Priemer upínacieho otvoru	20 mm
Max. hĺbka rezu	55 mm
Volnobežné otáčky	2500 - 4200 ot/mín.
Hmotnosť	4,7k g



### NÁRADIE SO ZABUDOVANÝM PRIPOJENÍM WIRELESS TOOL CONTROL.

DRÁŽKOVÁČKA DO MURIVA  
54 V XR FLEXVOLT DCG200



45 MM VŔTACIE KLADIVO 54 V  
XR FLEXVOLT SDS-MAX DCH614



250 MM POKOSOVÁ PÍLA  
54 V XR FLEXVOLT DCS727



ODSÁVAČ 54 V XR FLEXVOLT  
TRIEDY M DCV586M



165 MM PONORNÁ PÍLA  
54 V XR FLEXVOLT DCS520



UNIVERZÁLNY ODSÁVAČ PRACHU  
18 V XR DWH161



54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH

PERFORM PROTECT

WIRELESS TOOL CONTROL



## 45 MM VŔTACIE KLADIVO 54 V XR FLEXVOLT SDS-MAX DCH614

Prvé vŕtacie kladivo spoločnosti DEWALT vybavené pripojením Wireless Tool Control. Bezuhlíkový motor DEWALT 54 V a akumulátor XR FLEXVOLT s vysokou kapacitou dodávajú 10,5 Joulov rázovej energie, ktorá ponúka maximálnu vŕtaciú kapacitu 45 mm do pevného betónu.

Napriek svojmu vysokému výkonu je model DCH614 vybavený prvotriednou úrovňou vibrácií 8,8m/s<sup>2</sup> vďaka funkciám Perform a Protect, vrátane rukoväti Active Vibration Control a antirotačného systému, ktorý detekuje stratu kontroly nad nástrojom a okamžite reaguje znížením výkonu.

### DCH614X2

9 Ah akumulátory	2
Max. kapacita vŕtania do betónu	45 mm
Energia rázu	10.5 J
Volnobežné otáčky	190 - 380 rpm
Rázy za minútu	1450 - 2900 ú./min
Vibrácie ruky a ramena	8.8 m/s <sup>2</sup>
Hmotnosť bez akumulátora	6.8 kg

NOVINKA



PERFORM PROTECT

NOVINKA

## SEKACIE KLADIVO SDS-MAX D25832K

### D25832K

Energia rázu	10,5 J
Rázy za minútu	1450 - 2900 ú./min
Vibrácie ruky a ramena	8,7 m/s <sup>2</sup>
Hmotnosť	7,4 kg



PERFORM PROTECT

NOVINKA

## 45 MM VŔTACIE KLADIVO SDS-MAX D25614K

### D25614K

Max. kapacita vŕtania do betónu	45 mm
Energia rázu	10,5 J
Volnobežné otáčky	190 - 380 ot./min.
Rázy za minútu	1450 - 2900 ú./min
Vibrácie ruky a ramena	8,9 m/s <sup>2</sup>
Hmotnosť	7,8 kg



54V XR FLEXVOLT 18V 6 AH

PERFORM PROTECT

NOVINKA

## 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA 54 V XR FLEXVOLT DCG414

Model DCG414 poháňaný technológiou XR FLEXVOLT a bezuhlíkovým motorom DEWALT ponúka plný výkon káblového zariadenia z akumulátorovej brúsky. Ideálny na rezanie a brúsenie kovov a muríva.

Súčasťou sortimentu Perform & Protect je brzda Kickback Brake, ktorá automaticky vypne napájanie, keď dôjde k privretiu, zablokovaniu alebo uviaznutiu, čo chráni používateľa pred zraneniami a udržiava ich v prevádzke.

### DCG414T2

6 Ah akumulátory	2
Max. priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	9000 ot/min.
Závit vretena	M14
Hmotnosť	2,9 kg

## MIEŠADLO S DVOJITOU RUKOVÄŤOU – DWD241

Odolná elektrická miešačka s dvoma rukoväťami od spoločnosti DEWALT. Ideálna na rôzne miešanie, ako sú napríklad omietky, fasády a epoxidové živice. Trojrychlostná prevodovka a motor s výkonom 1 800 W a spínač s reguláciou otáčok a spúšťou ponúkajú vynikajúci výkon a optimálne ovládanie, ktoré vyhovuje širokému spektru aplikácií. Je ukrytý v tele s dvojitým držadlom na ergonomické a jednoduché použitie.



### DWD241

Výkon	1800w'
Voľnobežné otáčky	225 - 400/550/725 ot/min.
Max. veľkosť rukoväti	160mm
Závit vretena	M14
Hmotnosť	6,3kg

NOVINKA

## KRYTY NA REZANIE BETÓNU 125/230 MM – DWE46225/ DWE46229

Vysokovýkonné kryty na profesionálne bezprašné rezanie betónu na pracoviskách s najnáročnejšími prevádzkovými podmienkami.

Sú k dispozícii vo verziách 125 mm a 230 mm, aby sa zmestili do väčšiny uhlových brúsok značky DEWALT, a umožňujú používateľom presný ponorný rez do všetkých materiálov s pomocou vstavanej regulácie hĺbky.

PERFORM PROTECT



### DWE46225

### DWE46229

Priemer kotúča	125 mm	230 mm
Max. hĺbka rezu	30 mm	60 mm
Ponorný rez	Áno	Áno
Vodiace kolieska	Áno	Áno
Kompatibilné so systémom Airlock	Áno	Áno
Hmotnosť	0,75 kg	1 kg



**18V****XR**  
BRUSHLESS

## EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM 125 MM – DCM848

Táto excentrická leštička DCM848 18 V napájaná akumulátorom je perfektným riešením na leštiace práce a je poháňaná výkonným bezuhlíkovým motorom, aby sa zabránilo zastaveniu náradia pri náročnom leštení.

S cieľom dosiahnuť čo najlepšiu možnú úpravu povrchu je leštička DCM848 vybavená pohonom, ktorý zastaví podložku, ak je na náradie vyvíjaný príliš veľký tlak, rozkmit 15 mm na odstránenie viac materiálu za kratší čas, plynulá regulácia otáčok a akumulátor 18 V XR otočený o 90° zabraňuje kontaktu s povrchom obrobku.



### DCM848P2

5 Ah akumulátory	2
Typ leštičky	Excentrická
Volnobežné otáčky	2000 - 5500 ot/min.
Rozkmit	15 mm
Max. priemer vankúša	125 mm
Hmotnosť	2,9 kg

## ROTAČNÁ LEŠTIČKA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM 180 MM – DCM849



### DCM849P2

5 Ah akumulátory	2
Typ leštičky	Rotačná
Volnobežné otáčky	800 - 2200 ot/min.
Rozkmit	0 mm
Max. priemer vankúša	180 mm
Hmotnosť	1,9 kg

**NOVINKA**

## TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ 18 V XR DCE530

Model DCE530 je naša prvá špeciálna teplovzdušná pištoľ napájaná akumulátorom, ktorá je určená na množstvo prác na stavenisku, ako je zmršťovanie elektrických izolácií, ohýbanie PVC rúrok, sušenie materiálov, uvoľňovanie matíc a skrutiek a mnoho ďalších prác.

Model DCE530 je kompatibilný so všetkými 18 V XR akumulátormi a má kompaktnú veľkosť, je vybavený 2 nastaveniami teploty s maximálnou teplotou 530 °C, aby sa umožnila maximálna všestrannosť pri použití a aretáciou na prepínači na zvýšenie pohodlia pri dlhších prácach.



### DCE530

Prevádzková teplota	290/530 °C
Prúd vzduchu	109/190 L/Min
Hmotnosť	0,5 kg

**18V****XR**

# OSVETLENIA 18 V XR



<b>PRACOVNÉ OSVETLENIE</b> 18 V XR DCL074	<b>SVETLO SO STATÍVOM</b> 18 V XR DCL079	<b>RUČNÉ PRACOVNÉ SVETLO</b> 18 V XR DCL050
<b>OTOČNÉ SVETLO</b> 18 V XR DCL040	<b>PRACOVNÉ SVETLO</b> 18 V XR DCL060	<b>BODOVÉ SVETLO</b> 18 V XR DCL043

	DCL074	DCL079	DCL050	DCL040	DCL060	DCL043
Typ žiarovky	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Spôsob osvetlenia	Priestorové - 360°	Pracovné - 180°	Pracovné - 180°	Bodové svetlo	Pracovné - 180°	Bodové svetlo
Max. výkon	5000 Lumeny	3000 Lumeny	500 Lumeny	110 Lumeny	1500 Lumeny	1000 Lumeny
Farebná teplota	4000 K	4000 K	-	-	-	-
IP klasifikácia	54	55	54	-	-	54
Kompatibilita akumulátora	18V XR / XR FLEXVOLT	18V XR / XR FLEXVOLT	18V XR / XR FLEXVOLT	18V XR / XR FLEXVOLT	18V XR / XR FLEXVOLT	18V XR / XR FLEXVOLT

## XR KOMPAKTNÉ RÁDIO BLUETOOTH DCR029

DAB a FM pracovné rádio s pripojením Bluetooth®. Kompatibilné so všetkými akumulátormi DEWALT 12 V XR, 18 V XR a XR FLEXVOLT.

K ďalším funkciám patrí nabíjací port USB, port AUX a vstavaná klieťka odolná proti najnáročnejším pracovným podmienkam.





# UNIVERZÁLNE. MODULÁRNE. VYROBENÉ TAK, ABY VYDRŽALI.

SPOLOČNOSŤ DEWALT ROZŠIRUJE  
STOHOVACÍ A ZAMYKACÍ ÚLOŽNÝ  
SORTIMENT TSTAK™ O NOVÉ  
PRENOSNÉ RIEŠENIA

**TSTAK®**

**NOVINKA**

## TAŠKA TSTAK™ – DWST82990-1

Táto robustná taška s otvorenou hornou časťou ponúka vynikajúcu nosnosť až 30 kg. Vyrobená zo silného vlákna 1200 denier vystuženého nitmi s veľmi robustnou vstrekovanou plastovou základňou na ochranu na mokrých a drsných podlahách. Má tiež pohodlnú hliníkovú rukoväť a čalúnený ramenný popruh pre dokonalú prenosnosť a flexibilitu.



### DWST82990-1

Rozmer 450 x 250 x 300 mm  
Nosnosť 30 kg

## VODOTESNÝ ORGANIZÁTOR TSTAK™ DWST82968-1

Inovatívna vnútorná modulová konštrukcia plne využíva vnútornú kapacitu s novým formátom priehradiek, ktorá zaisťuje, že nedochádza k plytvaniu vnútorným priestorom. Táto jednotka sa dodáva s desiatimi vyberateľnými priehradkami rôznych tvarov a veľkostí, ktoré zaručujú dokonalé prispôsobenie, čo umožňuje uložiť veľké množstvo príslušenstva a nástrojov – s celkovým objemom 7,8 l. Odolnosť proti vnikaniu vody a prachu podľa požiadaviek normy IP54.



### DWST82968-1

Rozmer 337 x 440 x 119 mm  
Nosnosť 20 kg

## PREPRAVKA TSTAK™ DWST82991-1

Táto brašna vyrobená z odolného materiálu 1200 denier s veľkou nosnosťou 30 kg ponúka vynikajúci priestor na objemnejšie elektrické náradie a obsahuje robustnú plastovú základňu, ktorá udržuje obsah bez vlhkosti a prachu. Menšie predmety sa dajú uložiť do bezpečnej prednej priehradky so zipsom, ktorá sa dá otvárať, a odhaľuje množstvo užitočných vreciek na usporiadanie a ochranu dielov, akumulátorov, káblov a iného príslušenstva.



### DWST82991-1

Rozmer 350 x 450 x 250 mm  
Nosnosť 30 kg

**PREDĹŽENÁ ZÁRUKA\***  
**ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3**



DCD777S2T

**18V XR BRUSHLESS**

**DCD777S2T**  
219,95 €

**DCD778S2T**  
229,95 €

**18V XR BRUSHLESS 5 AH**

**539,95 €**

**DCD777S2T**  
**18 V VŔTAČKA**  
 Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, krútiaci moment 65/26 Nm, max. vrták drevo/kov 38/13 mm, v kufrí TSTAK

**DCD778S2T 18 V**  
**PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA**  
 Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, počet úderov 0 – 8 500/39 750 ú./min, krútiaci moment 65/26 Nm, max. vrták drevo/kov/murivo 38/13/13 mm, v kufrí TSTAK

**DCD996P3**  
**18 V PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA**  
 Akumulátor 3x 5,0 Ah, otáčky 0 – 450/0 – 1 300/2 000 ot./min, počet úderov 0 – 8 600/25 500/38 250 ú./min, krútiaci moment 95/66 Nm, skľučovadlo 1,5 – 13 mm, kufrí TSTAK, hmotnosť 2,1 kg

**DCD791D2**  
**18 V VŔTAČKA**  
 Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krútiaci moment 70/27 Nm, max. vrták drevo/kov 40/13 mm, hmotnosť 1,5 kg

DCD796D2

**18V XR BRUSHLESS 2 AH**

**DCD791D2**  
309,95 €

**DCD796D2**  
329,95 €

**DCD796D2**  
**18 V VŔTAČKA S PRÍKLEPOM**  
 Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krútiaci moment 70/27 Nm, počet úderov 0 – 9 350/34 000 ú./min, max. vrták drevo/kov/murivo 40/13/13 mm, hmotnosť 1,6 kg

**295,95 €**

**18V XR BRUSHLESS 2 AH**

**DCF887D2 18 V RÁZOVÝ**  
**ŤAHAČ 1/4"**  
 Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 1 000/2 800/3 250 ot./min, počet úderov 0 – 3 800 ú./min, krútiaci moment 205 Nm, uchytenie 1/4", max. skrutka M12, hmotnosť (vrátane akumulátora) 1,34 kg

**369,95 €**

**18V XR BRUSHLESS 4 AH**

**DCF880M2 18 V RÁZOVÝ**  
**ŤAHAČ 1/2"**  
 Akumulátor 2x 4,0 Ah, otáčky 0 – 2 300 ot./min, počet úderov 0 – 2 700 ú./min, max. krútiaci moment 203 Nm, max. skrutka M16, uchytenie 1/2", hmotnosť (vrátane akumulátora) 1,6 kg

**579,95 €**

**18V XR BRUSHLESS 5 AH**

**DCF899P2 18 V RÁZOVÝ**  
**ŤAHAČ 1/2"**  
 Akumulátor 2x 5,0 Ah, krútiaci moment 950 Nm, ťhací moment 1 625 Nm, otáčky 0 – 400/1 200/1 900 ot./min, počet úderov 0 – 2 400 ú./min, uchytenie 1/2", max. skrutka M20, hmotnosť 3,3 kg

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. \* Predĺžená záruka sa nevzťahuje na klincovačky, príslušenstvo, úložné systémy, ochranné pomôcky, oblečenie, akumulátory a nabíjačky. Viac informácií nájdete na [www.dewalt.sk/3](http://www.dewalt.sk/3)





**3 ROČNÁ ZÁRUKA**  
PRI REGISTRÁCII NÁRADIA DO 4 TYŽDŇOV  
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY  
NA WWW.DEWALT.SK/3

## PREDĽŽENÁ ZÁRUKA\*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



**39,95 €**

### DCL040 18 V LED SVIETIDLO

LED dióda s výkonom 110 lm, životnosť až 10 000 hod., otočná hlava o viac než 90°, háčik na zavesenie, hmotnosť 0,6 kg  
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



**269,95 €**

### DCL074 360° 18 V PRACOVNÉ SVIETIDLO

Svetelný výkon 1 500 – 3 200 – 5 000 lm, možnosť prípravenia na statív alebo zavesenie za hák. Diaľkové ovládanie pomocou Bluetooth a aplikácie Tool Connect. Prevádzkový čas viac než 10 hodín na 18 V akumulátor 6,0 Ah. Hmotnosť 4,1 kg.  
Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky



**269,95 €**

### DCL079 18 V LED SVIETIDLO SO STATÍVOM

Svetelný výkon 1 000, 1 800 a 3 000 lm, otočná hlava svietidla, max. výška 2,2 m, IP55, v zloženom stave veľkosť 1 m, hmotnosť 7,4 kg, viac než 8 hodín prevádzky na 18 V, 5,0 Ah akumulátor  
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



**165,95 €**

### DCR019 XR RÁDIO

Analógový tuner FM/AM, napájanie akumulátormi XR 10,8 V, 14,4 V a 18 V alebo 220 V, AUX vstup 3,5 mm, pamäť na 10 stanic, hmotnosť 2,8 kg, bez nabíjacej funkcie  
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



**309,95 €**

### DCR027 XR RÁDIO S NABÍJAČKOU

Napájané všetkými akumulátormi XR 10,8 V až 54 V alebo káblom zo siete. Prijem FM a DAB+. Streamovanie hudby cez Bluetooth. 3,5 mm AUX vstup. Hmotnosť 7,1 kg.  
Dodávané bez akumulátora



**269,95 €**

### DCV584L VYSÁVAČ 7,5 L

Pracuje so všetkými akumulátormi XR 14,4 V až 54 V, je možné napájať aj z bežnej sieťovej zásuvky 220 V, mokré a suché vysávanie, prietok vzduchu 954 l/min., hmotnosť 4,8 kg  
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



**409,95 €**

**18V XR 2 AH**  
BRUSHLESS

### DCF620D2K 18 V SADROKARTONÁRSKY SKRUTKOVÁČ

Vrátane podávača páskovaných skrutiek DCF6201, akumulátor 2x 2,0 Ah, krútiaci moment 5 – 30 Nm, otáčky 0 – 4 400 ot./min, uchytienie šesťhran, v kufrí TSTAK II, hmotnosť 1,88 kg  
Až 2 250 skrutiek na jedno nabitie 2,0 Ah akumulátora

### PÁSKOVANÉ SKRUTKY A BITY PRE DCF620

KÓD	POPIS	CENA
<b>PRE KOVOVÉ PROFILY MAX. 0,88 MM</b>		
DWF4000250	25 mm x 3,5 mm / 1000 ks	21,00 €
DWF4000350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	23,90 €
DWF4000450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	25,10 €
DWF4000550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	29,30 €
<b>PRE DREVENÉ PROFILY</b>		
DWF4100350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	21,00 €
DWF4100450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	25,10 €
DWF4100550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	29,30 €
<b>BITY PRE SADROKARTONÁRSKE SKRUTKOVÁČE</b>		
DT7205	Dlhý bit - Pr2 1 ks	2,45 €
DT7206	Dlhý bit - Pr2 5 ks	9,70 €



**PREDĹŽENÁ ZÁRUKA\***  
**ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3**

**DEWALT**  
**3** **ROČNÁ ZÁRUKA**  
 PRI REGISTRÁCI NÁRADIA DO 4 TÝŽDŇOV  
 OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY  
 NA WWW.DEWALT.SK/3



**335,95 €**

**18V** **XR** **4**  
 BRUSHLESS AH

### DCH133M1 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

1x akumulátor 4,0 Ah, otáčky 0 – 1 550 ot./min, počet úderov 0 – 5 680 ú./min, energia úderu 2,6 J, max. otvor do betónu 26 mm, v kufrí TSTAK



**489,95 €**

**18V** **XR** **4**  
 BRUSHLESS AH

### DCH253M2 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 24 MM

2x akumulátor 18 V 4,0 Ah, otáčky 0 – 1 200 ot./min, počet úderov 0 – 4 500 ú./min, energia úderu 2,1 J, max. otvor do betónu 24 mm,



**739,95 €**

**18V** **XR** **5**  
 BRUSHLESS AH

### DCH283P2 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

2x akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 – 980 ot./min, počet úderov 0 – 4 480 ú./min, energia úderu 2,8 J, max. otvor do betónu 26 mm, hmotnosť 3,6 kg

DCH283INT: Bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí TSTAK



**459,95 €**

**18V** **XR** **5**  
 BRUSHLESS AH

### DCG405P2 18 V UHLOVÁ BRÚSKA 125 MM

2x akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, 7 000 ot./min, elektronická brzda a spojka, plynulý rozbeh, ochrana proti vnikaniu prachu, 1,75 kg



**DCS334P2**

**499,95 €**

**DCS335P2**

**499,95 €**

**18V** **XR** **5**  
 BRUSHLESS AH

DCS335P2

### DCS334P2 / DCS335P2 18 V BEZUHLÍKOVÁ PRIAMOČIARA PÍLA

2x akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 – 3200 ot./min., max. kapacita rezu drevo 135 mm/kov 10 mm, LED diódy pre lepšiu viditeľnosť rezu, nové vylepšené uchytanie pílového plátku



**389,95 €**

**18V** **XR** **5**  
 BRUSHLESS AH

### DCW210P2 18 V EXCENTRICKÁ BRÚSKA 125 MM

2x akumulátor 5,0 Ah, otáčky 7 000 – 12 000 ot./min, rozkmit 2,6 mm, hmotnosť 1,3 kg, Až 60 minút pracovného času na 5,0 Ah akumulátor.





49,95 €



61,95 €



18V XR 2 AH

99,95 €



18V XR 4 AH

105,95 €



18V XR 5 AH

**DCB181**  
**18V AKUMULÁTOR**  
**1,5 AH**

**DCB183**  
**18 V AKUMULÁTOR**  
**2,0 AH**

Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora

**DCB189**  
**18 V AKUMULÁTOR 4,0 AH**

Rovnaká veľkosť článku ako pri 2,0 Ah akumulátore. Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora

**DCB184**  
**18 V AKUMULÁTOR**  
**5,0 AH**

Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora

235,95 €



54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH

269,95 €



54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH

309,95 €



54V XR FLEX VOLT 18V 12 AH

**DCB546 FLEXVOLT**  
**AKUMULÁTOR 6,0 AH**

Poskytuje napájacie napätie 54 V alebo 18 V. Kapacita akumulátora 18 V 6,0 Ah, pri 54 V 2 Ah. Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.

**DCB547 FLEXVOLT**  
**AKUMULÁTOR 9,0 AH**

Poskytuje napájacie napätie 54 V alebo 18 V. Kapacita akumulátora pri 18 V 9,0 Ah, pri 54 V 3 Ah. Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.

**DCB548 FLEXVOLT**  
**AKUMULÁTOR 12,0 AH**

Poskytuje napájacie napätie 54 V alebo 18 V. Kapacita akumulátora 18 V 12,0 Ah, pri 54 V 4,0 Ah. Rovnaká veľkosť akumulátora ako pri DCB547. Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.

69,95 €



77,95 €



115,95 €



269,95 €



**DCB115 NABIJAČKA**

Nabija všetky akumulátory 10,8 V až Flexvolt. Nabijací prúd 4 A.

**DCB118 NABIJAČKA**

Nabija všetky akumulátory 18 V a 54 V. Nabijací prúd 8 A.

**DCB132 DUÁLNA NABIJAČKA**

Nabija všetky akumulátory 10,8 V až 54 V. Nabijací prúd 2 x 4 A.

**DCB104 NABIJAČKA SO 4 PORTMI**

Nabija všetky akumulátory 10,8 V až 54 V. Nabijací prúd 4 x 8 A. Kompatibilná so systémom kufrov Tough System.

**PREDĹŽENÁ ZÁRUKA\***  
**ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3**



**155,95 €**

### D25133K KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

Príkion 800 W, otáčky 0 – 1 500 ot./min, počet úderov 0 – 5 500 ú./min, energia úderu 2,6 J, max. otvor do dreva/kovu/betónu 30/13/26 mm, hmotnosť 2,6 kg, uchytenie nástroja SDS-Plus



**229,95 €**

### D25144K KOMBINOVANÉ KLADIVO 28 MM

Príkion 900 W, otáčky 0 – 1 450 ot./min, počet úderov 0 – 5 350 ú./min, energia úderu 3,0 J, max. otvor do betónu 28 mm, hmotnosť 3,1 kg, rýchlýmenné skľučovadlo, uchytenie nástroja SDS-Plus



**349,95 €**

### D25333K KOMBINOVANÉ KLADIVO 30 MM

Príkion 950 W, otáčky 0 – 1 150 ot./min, počet úderov 0 – 5 200 ú./min, energia úderu 3,5 J, max. otvor do betónu 30 mm, hmotnosť 3,7 kg, uchytenie nástroja SDS-Plus



**545,95 €**

### D25413K KOMBINOVANÉ KLADIVO 32 MM

Príkion 1 000 W, otáčky 0 – 820 ot./min, počet úderov 0 – 4 700 ú./min, max. otvor do betónu 32 mm, hmotnosť 4,2 kg, uchytenie nástroja SDS-Plus



**545,95 €**



### D25481K KOMBINOVANÉ KLADIVO 40 MM

Príkion 1 050 W, otáčky 540 ot./min, počet úderov 3 150 ú./min, energia úderu 6,1 J, max. otvor do betónu 40 mm, hmotnosť 5,9 kg, uchytenie nástroja SDS-Max



**759,95 €**



### D25604K KOMBINOVANÉ KLADIVO 45 MM

Príkion 1 250 W, otáčky 210 – 415 ot./min, počet úderov 1 430 – 2 840 ú./min, energia úderu 2 – 8 J, max. otvor do betónu 45 mm, mechanická dvojstupňová spojka CTC, antivibračná rukoväť, uchytenie nástroja SDS-Max



**939,95 €**



### D25733K KOMBINOVANÉ KLADIVO 48 MM

Príkion 1 400 W, otáčky 137 – 275 ot./min, počet úderov 1 260 – 2 520 ú./min, en. úderu 11 J, max. otvor do betónu 48 mm, mechanická a elektronická spojka UTC, antivibračná rukoväť, uchytenie nástroja SDS-Max





**ROČNÁ ZÁRUKA**  
PRI REGISTRÁCIÍ NÁRADIA DO 4 TÝŽŇOV  
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY  
NA WWW.DEWALT.SK/3

## PREDĽŽENÁ ZÁRUKA\*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



**619,95 €**



ACTIVE VIBRATION CONTROL

### D25831K SEKACIE KLADIVO

Príkion 1 250 W, počet úderov 1 430 – 2 840 ú./min, energia úderu 8 J, hmotnosť 6,1 kg, vibrácie iba 8,3 m/s<sup>2</sup>, uchytienie nástroja SDS-Max



**839,95 €**



ACTIVE VIBRATION CONTROL

### D25902K BÚRACIE KLADIVO

Príkion 1 500 W, počet úderov 1 020 – 2 040 ú./min, energia úderu 5 – 19 J, odpružená zadná rukoväť. Vráťane špicatého sekáča, hmotnosť 10,5 kg.

#### DT60301

5 KS VRTÁKOV  
SDS-PLUS

5, 6 × 110 mm, 6,  
8, 10 × 160 mm

**11,80 €**



#### DT60302

6 KS VRTÁKOV  
SDS-PLUS

2 × 6, 8, 10 mm  
× 160 mm

**13,50 €**



#### DT60300

8 KS VRTÁKOV  
SDS-PLUS

2 × 6, 7, 8, 10 mm  
× 160 mm

**16,00 €**



#### DT60330

3 KS SEKÁČOV  
SDS-PLUS

dĺžka 250 mm

**17,50 €**



### SDS-PLUS SEKÁČE EXTREME

KÓD	POPIS	CENA
DT6801	Špica, dĺžka 250 mm	4,95 €
DT6802	Plochý 20 mm, dĺžka 250 mm	4,95 €
DT6803	Plochý 40 mm, dĺžka 250 mm	5,95 €

**11,80 €**



#### DT9000

2 KS SEKÁČOV  
SDS-MAX  
dĺžka 400 mm

**23,50 €**



### SDS-PLUS MAX SEKÁČE

KÓD	POPIS	CENA
DT60701	špica, dĺžka 300 mm	7,95 €
DT60702	špica, dĺžka 400 mm	9,95 €
DT60703	plochý 25 mm, dĺžka 300 mm	7,95 €
DT60704	plochý 25 mm, dĺžka 400 mm	9,95 €
DT60705	plochý 75 mm, dĺžka 300 mm	14,95 €



### VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME 2

KÓD	POPIS	CENA
DT9514	6,0 × 50 × 110	3,50 €
DT9515	6,0 × 100 × 160	4,10 €
DT9516	6,0 × 150 × 210	5,30 €
DT9517	6,0 × 200 × 260	7,30 €
DT9621	6,0 × 250 × 310	10,10 €
DT9518	6,0 × 400 × 460	17,50 €
DT9528	8,0 × 50 × 110	4,50 €
DT9529	8,0 × 100 × 160	4,70 €
DT9530	8,0 × 150 × 210	5,60 €
DT9531	8,0 × 200 × 260	7,70 €
DT9532	8,0 × 250 × 310	10,90 €

KÓD	POPIS	CENA
DT9533	8,0 × 350 × 410	14,40 €
DT9534	8,0 × 400 × 460	16,20 €
DT9535	8,0 × 540 × 600	24,40 €
DT9539	10 × 50 × 110	4,70 €
DT9540	10 × 100 × 160	5,30 €
DT9541	10 × 150 × 210	6,60 €
DT9542	10 × 200 × 260	8,00 €
DT9543	10 × 250 × 310	10,50 €
DT9544	10 × 300 × 350	13,70 €
DT9545	10 × 400 × 460	17,00 €
DT9546	10 × 550 × 600	24,40 €

KÓD	POPIS	CENA
DT9547	10 × 950 × 1000	62,10 €
DT9552	12 × 100 × 160	7,60 €
DT9553	12 × 150 × 200	7,70 €
DT9554	12 × 200 × 260	9,30 €
DT9555	12 × 250 × 300	12,00 €
DT9556	12 × 300 × 350	15,60 €
DT9557	12 × 400 × 460	17,80 €
DT9558	12 × 550 × 600	25,50 €
DT9559	12 × 950 × 1000	59,40 €
DT9566	14 × 100 × 160	9,90 €
DT9567	14 × 150 × 200	10,50 €

KÓD	POPIS	CENA
DT9568	14 × 200 × 260	13,30 €
DT9569	14 × 250 × 300	11,80 €
DT9570	14 × 400 × 450	21,20 €
DT9571	14 × 550 × 600	26,50 €
DT9572	14 × 950 × 1000	63,60 €
DT9579	16 × 150 × 200	12,70 €
DT9580	16 × 200 × 260	16,40 €
DT9581	16 × 250 × 300	14,80 €
DT9582	16 × 400 × 450	24,40 €



Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. \* Predĺžená záruka sa nevzťahuje na klincovačky, príslušenstvo, úložné systémy, ochranné pomôcky, oblečenie, akumulátory a nabíjačky. Viac informácií nájdete na [www.dewalt.sk/3](http://www.dewalt.sk/3)

**PREDĹŽENÁ ZÁRUKA\***  
**ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3**



**79,95 €**

### DWE4157 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Priemer kotúča 125 mm, príkon 900 W, posuvný spínač s aretáciou, 11 800 ot./min, hmotnosť 2,05 kg



DWE4207

**125,95 €**

DWE4217

**125,95 €**

DWE4217KD

**155,95 €**

### DWE4207 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Príkon 1 010 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou

### DWE4217 / DWE4217KD 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Príkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, DCM4217KD: Vráťane diamantového kotúča a kufrá TSTAK



**269,95 €**

### DWE4217KT 125 MM SÚPRAVA NA BRÚSENIE BETÓNU

Príkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min., hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná horná a bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou, kufror TSTAK II, diamantový kotúč DT3797, kryt DWE46150



**429,95 €**

dodávané bez kufror

### DWV901LT VYSÁVAČ

príkon 1 400 W, spotreba vzduchu 4 080 l/min, mokré aj suché vysávanie, automatické čistenie filtrov, hmotnosť 9,5 kg, max. výkon stroja do zabudovanej zásuvky 2 200 W, filtračná trieda L, adaptér pre prichytenie kufror Tstak



**619,95 €**

### DWE4217KT + DWV901LT SÚPRAVA NA BRÚSENIE BETÓNU S VYSÁVAČOM



**BRUSHLESS**

DWE4347

**232,95 €**

DWE4357

**269,95 €**

### DWE4347 BEZUHLÍKOVÁ UHLOVÁ BRÚSKA 125 MM

Príkon 1 700 W, otáčky 10 500 ot./min, plynulý rozbeh, elektronická spojka, ochrana proti preťaženiu, brzda, 2,3 kg

### DWE4357 BEZUHLÍKOVÁ UHLOVÁ BRÚSKA 125 MM

Príkon 1 700 W, otáčky 2 200 – 10 500 ot. min, plynulý rozbeh, elektronická spojka, ochrana proti preťaženiu, brzda, 2,3 kg



**155,95 €**

### DWE4237 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Príkon 1 400 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, spínač s aretáciou, plynulý rozbeh





**ROČNÁ ZÁRUKA**  
PRI REGISTRÁCI NÁRADIA DO 4 TÝŽŇOV  
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY  
NA WWW.DEWALT.SK/3

## PREDĽŽENÁ ZÁRUKA\*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



**169,95 €**

### DWE4238 150 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Príkon 1 400 W, 9 000 ot./min, hmotnosť 2,6 kg, odľuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou



**179,95 €**

### DWE494 230 MM UHLOVÁ BRÚSKA S ROZBEHOM

Príkon 2 200 W, beznapätový spínač s aretáciou, otáčky 6 600 ot./min, hmotnosť 5,2 kg



**255,95 €**

### DWE4579 230 MM UHLOVÁ BRÚSKA S ROZBEHOM

Rýchloupínacia príruka na výmenu kotúčov bez použitia iného náradia, príkon 2 600 W, otáčky 6 500 ot./min, beznapätový spínač s aretáciou, hmotnosť 5,9 kg, ochrana proti pretiaženiu, spojka s obmedzovačom momentu, odľuk nečistôt



**1099,95 €**

### D24000S STOLNÁ REZAČKA DLAŽBY

Mokrú rezanie dlažby, príkon 1 400 W, kotúč 250 mm, 4 200 ot./min, max. rez pri 90° 610 mm, max. rez pri 45° 450 mm, hmotnosť 32 kg



**349,95 €**

### D28730 ROZBRUSOVAČKA KOVŮ

Príkon 2 200 W, plynulý rozbeh, 4 000 ot./min, kotúč 355 mm, max. prerez pri 90° 120 x 120 mm, hmotnosť 18 kg.

### DIAMANTOVÉ KOTUČE NA REZANIE KOVŮ

KÓD	Ø MM	Ø OTVORU MM	HRÚBKA MM	CENA
DT40251	115	22,23	1,3	17,50 €
DT40252	125	22,23	1,3	25,50 €
DT40253	150	22,23	1,3	28,50 €
DT40254	180	22,23	1,5	32,50 €
DT40255	230	22,23	1,5	36,50 €
DT40257	355	25,4	3,3	135,50 €

**EXTREME METAL**

**1000+ GITS**  
50X LONGER WARE LIFE  
(Diamond & Synthetic Resin)



### KOTUČE NA REZANIE OCELE A NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE – PLOCHÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT43901	115 x 22,2 x 1,0 mm	1,05 €
DT43905	115 x 22,2 x 1,6 mm	1,15 €
DT43902	125 x 22,2 x 1,0 mm	1,15 €
DT43904	125 x 22,2 x 1,2 mm	1,15 €
DT43906	125 x 22,2 x 1,6 mm	1,25 €
DT43907	150 x 22,2 x 1,6 mm	2,15 €
DT43909	230 x 22,2 x 1,9 mm	3,75 €
DT3450	355 x 25,4 x 3,0 mm	7,75 €



DT43902



DT43909


### REZNÉ A BRÚSNÉ DIAMANTOVÉ KOTUČE NA BETÓN

KÓD	POPIS	CENA
<b>REZNÉ KOTUČE 115 MM</b>		
DT3701	Na suché rezanie betónu a tehál 115 mm	6,20 €
DT3703	Na suché rezanie obkladov 115 mm	4,95 €
DT3735	Na suché rezanie obkladov 115 mm	7,95 €
<b>REZNÉ KOTUČE 125 MM</b>		
DT3711	Na suché rezanie betónu a tehál 125 mm	7,95 €
DT3713	Na suché rezanie obkladov 125 mm	6,20 €
DT3736	Na suché rezanie obkladov 125 mm	8,95 €
DT3761	Na rezanie armovaných betónov 125 mm	23,50 €



DT3703

KÓD	POPIS	CENA
<b>REZNÉ KOTUČE 230 MM</b>		
DT3731	Na suché rezanie betónu a tehál 230 mm	21,50 €
DT3732	Turbo rezanie betónu 230 mm	21,50 €
DT3763	Na rezanie armovaných betónov 230 mm	49,95 €
DT40260	Na rezanie armovaných betónov 230 mm pre DCS690	70,00 €
<b>BRÚSNÉ KOTUČE 125 MM</b>		
DT3795	125 mm jeden rad segmentov	34,50 €
DT3796	125 mm dva rady segmentov	58,50 €
DT3797	125 mm TURBO	61,95 €



DT3711

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. \* Predĺžená záruka sa nevzťahuje na klincovačky, príslušenstvo, úložné systémy, ochranné pomôcky, oblečenie, akumulátory a nabíjačky. Viac informácií nájdete na [www.dewalt.sk/3](http://www.dewalt.sk/3)

**PREDĹŽENÁ ZÁRUKA\***  
**ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3**


**DEWALT**  
**3 ROČNÁ ZÁRUKA**  
 PRI REGISTRÁCI NÁRADIA DO 4 TYŽDŇOV  
 OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY  
 NA WWW.DEWALT.SK/3



**195,95 €**

### DWE560K KOTUČOVÁ PÍLA

Príkon 1 350 W, otáčky 5 500 ot./min, max. prerez 65 mm, pilový kotúč 184 x 16 mm, hmotnosť 3,7 kg, vrátane kufra



DWE576K

**235,95 €**

DWS5022

**75,95 €**

DWS5022  
Vodiaca lišta 1,5 m predávaná samostatne

### DWE576K KOTUČOVÁ PÍLA

Profilovaná základňa na použitie s vodiacou lištou DeWALT, príkon 1 600 W, max. prerez 61 mm max. prerez s lištou 57 mm, kotúč 190 x 30 mm, hmotnosť 4,0 kg, kufror, dodávané bez lišty



**185,95 €**

### DWE305PK MEČOVÁ PÍLA

Príkon 1 100 ot./min, počet zdvihov naprázdno 0 – 2 800 ot./min, dĺžka zdvihu 29 mm, max. hĺbka rezania do dreva/ocela a rúrok/PVC 280/100/130 mm, hmotnosť 3,5 kg




**235,95 €**

### DW331K / DW333K PRIAMOČIARA PÍLA

Príkon 701 W, otáčky 0 – 3 100 ot./min, max. prerez drevo/kov/neželezné kovy 130/12/30 mm, hmotnosť 2,8 kg

DW333K: Úchop „hribik“



DWS520KT

**465,95 €**

DWS5022

**75,95 €**

DWS5022  
Vodiaca lišta 1,5 m predávaná samostatne

### DWS520KT PONORNÁ KOTUČOVÁ PÍLA

Príkon 1 300 W, 1 750 – 4 000 ot./min, kotúč 165 x 20 mm, max. prerez bez/s lištou 59 mm/55 mm, hmotnosť 5,1 kg, dodáva sa bez lišty



**1 125,95 €**

### DWE7492 STOLOVÁ PÍLA

Príkon 2 000 W, otáčky naprázdno 3 800 ot./min, kapacita šikmých rezov -3° až 48°, max. kapacita rezu 625/342 mm (vpravo/vľavo), max. prerez 825 mm, pilový kotúč 250 x 30 mm, hmotnosť 26,6 kg



**375,95 €**

### DWS773 POKOSOVÁ PÍLA 216 MM

Príkon 1 300 W, kapacita rezu 250 x 62 mm, pilový kotúč 216 x 30 mm, hmotnosť 14 kg



**775,95 €**

### DWS778 POKOSOVÁ PÍLA 250 MM

Príkon 1 850 W, kapacita rezu 305 x 85 mm, pilový kotúč 250 x 30 mm, svetelný systém XPS, hmotnosť 17,2 kg.



**1 169,95 €**

### DWS780 POKOSOVÁ PÍLA 305 MM

Príkon 1 675 W, max. kapacita rezu 303 x 110 mm, pilový kotúč 305 x 30 mm, svetelný systém XPS, hmotnosť 24,8 kg





**ROČNÁ ZÁRUKA**  
PRI REGISTRÁCI NÁRADIA DO 4 TÝŽŔOV  
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY  
NA WWW.DEWALT.SK/3

**PREDĽŽENÁ ZÁRUKA\***  
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



### DWE6423 EXCENTRICKÁ BRÚSKA

Príkon 280 W, priemer 125 mm, otáčky 7 000 – 12 000 ot./min, počet kmitov 14 000 – 24 000 kmitov/min, zdvih 2,4 mm, hmotnosť 1,6 kg



### DWE6411 VIBRAČNÁ BRÚSKA

Príkon 230 W, 28 000 kmitov/min., rozkmit 1,6 mm, rozmer papiera 140 x 115 mm, uchytienie na suchý zips alebo Klipsu, hmotnosť 1,28 kg



### DW625EK VRCHNÁ FRÉZKA

Príkon 2 000 W, 8 000 – 20 000 ot./min, zdvih 80 mm, klieština 6 – 12,7 mm, max. priemer nástroja 50 mm, hmotnosť 5,1 kg



### D26204K KOMBINOVANÁ FRÉZKA

Je možné použiť ako vrchnú alebo ohranovaciu frézku, príkon 900 W, 16 000 – 27 000 ot./min, zdvih 55 mm, upínanie nástroja 6 – 8 mm, max. fréza 36 mm, hmotnosť 2,9 kg



### DW621KT VRCHNÁ FRÉZKA

Príkon 1100 W, 8 000 – 24 000 ot./min, zdvih 55 mm, upínanie nástroja 6 – 8 mm, max. fréza 36 mm, hmotnosť 3,1 kg, kufor T-Stak



### D26414 DIGITÁLNA OPALOVACIA PIŠTOĽ

Príkon 2 000W, 2 nastavenia teplôt 50 – 40/600 °C, 250/500 l/min, kuželový násadec, plochý štrbinový násadec, násadec na odstraňovanie lakov, hmotnosť 0,9 kg



### D26500 HOBLÍK

Príkon 1 050 W, 1 350 ot./min, max. úber 4 mm, nastavenie úberu po 0,1 mm, hĺbka falcovania 25 mm, dĺžka základne 320 mm, šírka základne 82 mm, hmotnosť 4,0 kg



### DWST1-75676 KOVOVÉ PODSTAVCE

1 pár, max. nosnosť 900 kg (pár), skladacie podstavce s držadlom, rýchle a jednoduché otvorenie nôh, integrovaná V drážka na jednoduché uchytienie rúrok, zárezy na uchytienie strešných lát, výška 1,2 m, hmotnosť 11,3 kg (pár)

**PREDĹŽENÁ ZÁRUKA\***  
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA [WWW.DEWALT.SK/3](http://WWW.DEWALT.SK/3)



**969,95 €**

**18V XR 5 AH**

### DCN692P2 TESÁRSKA KLINCOVAČKA 50 – 90 MM

2x akumulátor 5,0 Ah, priemer klinca 2,8 – 3,3 mm, dĺžka klinca 50 – 90 mm, teplotný pracovný rozsah od -20 °C do +50 °C, 4,1 kg, až 600 nastrelení na jedno nabitie akumulátora

#### KLINCE DO DCN692

KÓD	POPIS	CENA
DNPT2863G12Z	2,8 x 63 mm, hladké galvanizované 2 200 ks	64,60 €
DNPT2863Z	2,8 x 63 mm, hladké 2 200 ks	53,50 €
DNPT28R50G12Z	2,8 x 50 mm, konvexné galvanizované 2 200 ks	65,60 €
DNPT28R50HDZ	2,8 x 50 mm, konvexné žiarovo zinkované 1 100 ks	47,90 €
DNPT28R50Z	2,8 x 50 mm, konvexné 2 200 ks	58,30 €
DNPT28R63G12Z	2,8 x 63 mm konvexné galvanizované 2 200 ks	53,10 €
DNPT28R63HDZ	2,8 x 63 mm, konvexné žiarovo zinkované 1 100 ks	61,20 €
DNPT28R63SZ	2,8 x 63 mm, konvexné antikorové, 1 100 ks	105,30 €
DNPT28R63Z	2,8 x 63 mm, konvexné 2 200 ks	133,00 €
DNPT28R70G12Z	2,8 x 70 mm, konvexné galvanizované 2 200 ks	70,90 €
DNPT28R75G12Z	2,8 x 75 mm konvexné galvanizované 2 200 ks	62,00 €
DNPT28R75Z	2,8 x 75 mm konvexné 2 200 ks	70,90 €
DNPT3190G12Z	31 x 90 mm hladké galvanizované 2 200 ks	85,75 €
DNPT3190Z	31 x 90 mm hladké 2 200 ks	71,10 €
DNPT31R75HDZ	31 x 75 mm konvexné žiarovo zinkované 1 100 ks	86,30 €
DNPT31R90G12Z	31 x 90 mm konvexné galvanizované 2 200 ks	89,65 €
DNPT31R90Z	31 x 90 mm konvexné 2 200 ks	89,80 €

**18V XR 5 AH**



**999,95 €**

Výkonná nastreľovacia pištoľ je schopná nastreliť 57 mm klincami do betónu alebo 13 mm klincami do železa

### DCN890P2 KLINCOVAČKA DO BETÓNU

2x akumulátor 5,0 Ah, priemer klinca 2,6 – 3,7 mm, dĺžka klincov 13 – 57 mm, teplotný pracovný rozsah od -20 °C do +50 °C, 2,9 kg

#### KLINCE DO DCN890

KÓD	POPIS	CENA
<b>STD KLINCE DO ŠTANDARDNÉHO BETÓNU</b>		
DCN8901015	15 x 2,6, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	51,30 €
DCN8901020	20 x 2,6, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	51,30 €
DCN8901025	25 x 2,6, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	51,30 €
DCN8901030	30 x 2,6, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	51,30 €
DCN8901035	35 x 2,6, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	51,30 €
DCN8901040	40 x 2,6, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	55,10 €
DCN8901045	45 x 2,6, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	29,90 €
DCN8901050	50 x 2,6, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	29,90 €
DCN8901055	55 x 2,6, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	32,00 €
DCN8901057	57 x 2,6, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	32,00 €
<b>HD KLINCAMI VYSOKO ODOLNÉ PROTI STRIHU</b>		
DCN8902015	15 x 3,7, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	67,40 €
DCN8902020	20 x 3,7, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	71,60 €
DCN8902025	25 x 3,7, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	74,80 €
<b>XD KLINCAMI DO TVRDÉHO BETÓNU A OCELI</b>		
DCN8903013	13 x 3,10 klincov na páske, 1000 ks v balení	74,80 €
DCN8903017	17 x 3,15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	79,10 €
DCN8903022	22 x 3,15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	83,30 €
DCN8903027	27 x 3,15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	90,90 €
DCN8903032	32 x 3,15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	98,30 €
DCN8903038	38 x 3,15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	110,10 €
DCN8903043	43 x 3,15 klincov na páske, 510 ks v balení	67,40 €
DCN8903048	48 x 3,15 klincov na páske, 510 ks v balení	67,40 €
DCN8903053	53 x 3,15 klincov na páske, 510 ks v balení	71,60 €
DCN8903057	57 x 3,15 klincov na páske, 510 ks v balení	74,80 €

#### DWST1-75552

KOMPLETNÁ ZOSTAVA KÁPS S OPASKOM

**76,95 €**



#### DWST1-75652

KAPSA NA NÁRADIE

**38,95 €**



#### DWST1-75551

VIACÚČELOVÁ KAPSA NA NÁRADIE

**39,95 €**



#### DWST1-75653

PUZDRO NA VŔTAČKU

**18,95 €**



#### DWST1-75662

ZÁVES NA KLADIVO

**7,50 €**



#### DWST1-75650

KAPSA NA KLINCE

**42,95 €**







**ROČNÁ ZÁRUKA**  
PRI REGISTRÁCII NÁRADIA DO 4 TÝŽŔOV  
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY  
NA WWW.DEWALT.SK/3

**PREDĽŽENÁ ZÁRUKA\***  
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



**65,95 €**

**DW033 LASEROVÝ MERAČ  
VZDIALENOSTI 30 M**

Dosah 30 m, presnosť +/- 3 mm/10 m, jednoduché ovládanie iba jedným tlačidlom, meria iba vzdialenosť, čierny displej s bielymi číslicami, hmotnosť 0,12 kg



**139,95 €**



**DW03050 LASEROVÝ MERAČ  
VZDIALENOSTI 50 M**

Dosah 50 m, presnosť +/- 1,5 mm/10 m, ďalšie funkcie a vlastnosti – meria plochu, objem, Pytagorovu vetu, priebežné meranie, IP65, Bluetooth prepojenie s aplikáciou DEWALT Tool Connect, hmotnosť 0,15 kg

**309,95 €**



**DW0811 360° ČIAROVÝ  
A KRÍŽOVÝ LASER**

Presnosť +/- 0,4 mm/m, dosah 30 m s detektorom, automatické zarovnanie +/- 4°, IP 54, hmotnosť 0,65 kg



**259,95 €**

**DW088CG ZELENÝ  
KRÍŽOVÝ LASER**

Presnosť +/- 0,3 mm/m, automatické zarovnanie +/- 4°, dosah do 20 m (do 50 m s detektorom), hmotnosť 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, IP54



**399,95 €**

**DW089K MULTI  
LINE LASER**

Presnosť +/- 0,3 mm/m, automatické zarovnanie +/- 4°, dosah do 15 m (do 50 m s detektorom), hmotnosť 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, IP54



**659,95 €**

**DCE089D1G 10,8 V ZELENÝ  
LASER 3x 360°**

Presnosť +/- 0,3 mm/m, dosah do 30 m (do 60 m s detektorom), IP65, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, napájané akumulátorom DeWALT 10,8 V 2,0 Ah, dodáva sa s akumulátorom 2,0 Ah a nabíjačkou



**1199,95 €**

**DCK374D1R 18 V SÚPRAVA  
ROTAČNÉHO LASERA**

ČERVENÝ rotačný laser DCE074 napájaný 18 V XR 2,0 Ah akumulátorom DeWALT, horná olovnica, presnosť +/- 3 mm/30 m, samonivelácia, dosah 450 m s detektorom, rotáciu hlavy je možné nastaviť na 150, 300, 600 a 1 200 ot./min, možnosť sklonu až do 10°, IP54, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, dodáva sa navyše so statívom, meracou latou a uhlovým adaptérom.



**DE0892**

**115,95 €**

**DE0892G**

**115,95 €**

**DE0892 / DE0892G  
LASEROVÝ PRIJÍMAČ**

DE0892: Použiteľný so všetkými ČERVENÝMI čiarovými lasermi DeWALT

DE0892G: Použiteľný so všetkými ZELENÝMI čiarovými lasermi DeWALT


Pracovný dosah až 50 m, akustický signál, magnety na prichytenie, podsvietený LCD displej

**DE0735  
STATÍV 5/8"**

**DE0735**

**175,95 €**

Hliníkový statív 5/8", nastaviteľná výška 1,15 až 3,0 m



Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. \* Predĺžená záruka sa nevzťahuje na klincovačky, príslušenstvo, úložné systémy, ochranné pomôcky, oblečenie, akumulátory a nabíjačky. Viac informácií nájdete na [www.dewalt.sk/3](http://www.dewalt.sk/3)

# PRÍSLUŠENSTVO

**DT7944S**

31-DIELNA SÚPRAVA BITOV

15,95 €



**DT7969**

32-DIELNA SÚPRAVA BITOV

17,95 €



**DT71516**

24-DIELNA SÚPRAVA BITOV A HLAVÍC

28,95 €



**DT71521 / DT71522**

25 KS PZ2 BITOV / 25 KS PH2 BITOV

3,90 €



**DT70555T / DT70556T**

25 KS PH2 BITOV / 25 KS PZ2 BITOV

12,50 €



**DT71517T**

PRAVOUHLÝ NÁSADEC

33,30 €



**DT70621**

FLEXIBILNÝ MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV

39,95 €



**DT70518T**

SÚPRAVA BITOV S 20° DRŽIAKOM

14,00 €



**DT70563T**

MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV

14,95 €



**DT70746T**

34-DIELNA SÚPRAVA BITOV FLEXTORQ

26,95 €



**DT70703**

47-DIELNA SÚPRAVA BITOV A OCHRANNÝCH OKULIAROV

25,95 €



**DT70705**

45-DIELNA SÚPRAVA BITOV

19,95 €



**DT70706M**

26-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV A BITOV, VRÁTANE TERMOHRNČEKA DEWALT

29,95 €



**DT70708**

25-DIELNA SÚPRAVA BITOV A VRTÁKOV

22,95 €



**DT70730T**

26-DIELNA SÚPRAVA BITOV FLEXTORQ

33,30 €



**DT70735T**

25-DIELNA SÚPRAVA BITOV A VRTÁKOV FLEXTORQ

53,95 €



**DT70740T**

38-DIELNA SÚPRAVA BITOV FLEXTORQ A OCHRANNÝCH OKULIAROV

41,95 €



**DT70742T**

33-DIELNA SÚPRAVA BITOV FLEXTORQ

29,95 €



**DT71569**

100-DIELNA SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA

Je možné vložiť do zásuvky kufru TSTAK III - DWST1-70705


64,90 €



**DT71570**

14-DIELNA SÚPRAVA BITOV A DRŽIAKOV

13,70 €



**DT7500**

MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV

2,95 €



Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.



# PRÍSLUŠENSTVO

**DT5911**

10-DIELNA SÚPRAVA  
VRTÁKOV HSS-R



**9,50 €**

**DT5912**

13-DIELNA SÚPRAVA  
VRTÁKOV HSS-R



**7,60 €**

**DT5921**

10-DIELNA SÚPRAVA  
VRTÁKOV HSS-G



**22,90 €**

**DT7926**

29-DIELNA SÚPRAVA  
BITOV A VRTÁKOV  
EXTREME 2



**115,95 €**

**DT4956**

6-DIELNA SÚPRAVA  
VRTÁKOV DO KOVU  
HSS-E COBALT



**20,95 €**

**DT6952**

5-DIELNA SÚPRAVA  
VRTÁKOV DO  
MURIVA



**6,00 €**

**DT9700**

4-DIELNA SÚPRAVA  
VRTÁKOV SDS-PLUS



**18,10 €**

**DT4535**

5-DIELNA SÚPRAVA  
VRTÁKOV DO DREVA



**4,80 €**

**DT70751**

9-DIELNA SÚPRAVA  
PLOCHÝCH VRTÁKOV  
DO DREVA EXTREME



**39,95 €**

**DT70758**

57-DIELNA SÚPRAVA  
BITOV A VRTÁKOV  
DO DREVA



**49,95 €**

**DT2440L**

6-DIELNA SÚPRAVA  
PILOVÝCH PLÁTKOV EXTREME



**DT2440L**

**39,60 €**

**DT2441L**

**56,90 €**

**DT2441L**

12-DIELNA SÚPRAVA  
PILOVÝCH PLÁTKOV EXTREME

DT2441L

**DT2446**

8-DIELNA SÚPRAVA  
ODLAMOVACÍCH  
PLÁTKOV NA KOV



**BREAKAWAY™**

**35,20 €**

**DT2290**

DO DREVA



**14,40 €**

**DT2292**

DO KOVU

**DT2294**

DREVO A KOV

**DT3506**

115 mm KOTÚČE DO  
UHLOVÝCH BRÚSOK 10 ks



**DT3506**

**10,45 €**

**DT3507**

**11,25 €**

**DT3507**

125 mm KOTÚČE DO  
UHLOVÝCH BRÚSOK 10 ks

**DT7612**

SÚPRAVA VRTÁKOV  
A ZÁHLBNÍKOV



**33,95 €**

**DT70716**

TSTAK CADDY

Umožňuje uloženie  
až 5 veľkých  
a 4 malých súprav  
príslušenstva  
DeWALT.



**22,95 €**

**DT70620**

NÁSADEC NA  
STRIHANIE PLECHOV

Je možné nasadiť na  
všetky rázové uťahovače  
s 1/4" uchytением, na  
plechy do hrúbky 1,3 mm.



**75,95 €**

**DT7005**

SKLUČOVADLO  
S KLUČKOU  
A ADAPTÉROM  
SDS-PLUS



**20,00 €**

**DT7506**

17-DIELNA SÚPRAVA UŤAHOVACÍCH  
HLAVÍC



**DT7506**

**99,95 €**

**DT7507**

**59,95 €**

**DT7507**

9-DIELNA SÚPRAVA UŤAHOVACÍCH  
HLAVÍC

**DT90016**

12-DIELNA SÚPRAVA FRÉZ



**DT90016**

**79,95 €**

**DT90017**

22-DIELNA SÚPRAVA FRÉZ

**DT90017**

**155,95 €**

## PÍLOVÉ LISTY PRE MEČOVÉ PÍLY

KÓD	POPIS	CENA
DT2301L	EXTREME, demolačné, rýchly rez, univerzálne – pre drevo, kov, plast, guma, hliník, laminát atď. – 10 TPI, 5 ks, 152 mm	18,95 €
DT2308L	EXTREME, demolačné, rýchly rez, univerzálne – pre drevo, kov, plast, guma, hliník, laminát atď. – 10 TPI, 5 ks, 228 mm	23,95 €
DT2349	rýchly rez v dreve s klincami, tvrdých plastochoch a vrstvených materiáloch, s „PLUNGE POINT“ – 6 TPI, 5 ks, 228 mm (S1111VF)	22,95 €
DT2353	rýchly rez do kovov, plechov, rúrok a profilov v hr. od 3 do 8 mm – 14 TPI, 5 ks, 203 mm (S1025BF)	17,50 €
DT2361	rýchly rez do kovov, plechov, rúrok a profilov v hr. od 3 do 8 mm – 14 TPI, 5 ks, 152 mm (S922BF)	15,50 €
DT2407L	EXTREME, 2x LIFE, striedavý zub – rýchle rezy do extrémne tvrdých a abrazívnych materiálov, kovy, armatúra, rúrky, profily – 14/18 TPI, 5 ks, 152 mm	26,50 €
DT2408L	EXTREME, 2x LIFE, striedavý zub – rýchle rezy do extrémne tvrdých a abrazívnych materiálov, kovy, armatúra, rúrky, profily – 14/18 TPI, 5 ks, 203 mm	32,95 €
DT2409L	EXTREME, 2x LIFE, striedavý zub – rýchle rezy do extrémne tvrdých a abrazívnych materiálov, kovy, armatúra, rúrky, profily – 14/18 TPI, 5 ks, 305 mm	48,20 €
DT2416	odlomitelné plátky na kov dĺžka 230 mm, 5 ks v balení, 14/18 TPI	23,50 €
DT2417	odlomitelné plátky na kov dĺžka 152 mm, 5 ks v balení, 14/18 TPI	19,30 €
DT2422	špeciálny list (BIM), rezanie ľahčeného betónu, červených tehál, vlákňitého cementu do hr. 400 mm – 2 TPI, 1 ks, 457 mm	94,00 €
DT2446	súprava 8 ks odlamovacích plátok na rezanie kovov v uzatváracom puzdre	35,20 €



## PÍLOVÉ LISTY PRE PRIAMOČIARE PÍLY

KÓD	POPIS	CENA
DT2053	čistý rez, použitie: drevo, preglejka, drevotrieska, drevovláknitá doska, ideálny pre laminát, OBRÁTENÝ ZUB - 5 ks, 100 mm (T101BR)	8,95 €
DT2057	rýchly rez, použitie: drevo, drevotrieska, preglejka, drevovláknitá doska - 5 ks, 116 mm (T234X)	12,95 €
DT2058	PROGRESSOR – rýchly rez, na kov, plechy do 10 mm, rúrky, profily, hliník – 5 ks, 100 mm, (T123X)	12,95 €
DT2059	PROGRESSOR – rýchly rez, BIM, na kov, plechy do 10 mm, rúrky, profily, hliník – 5 ks, 132 mm, (T345XF)	18,50 €
DT2074	dorezávací plátok na drevo do 65 mm, ideálny pre ochranné lišty – 1 ks, 112 mm (T142HB)	5,40 €
DT2076	Veľmi rýchly rez v dreve a drevotrieske do hr. 100 mm - 5 ks, 152 mm (T344DP)	13,50 €
DT2084	EXTREME, na sendvičové materiály do 120 mm - 5 ks, 180 mm (T178BF)	23,70 €
DT2154	EXTREME, na oceľ do 6 mm, na meď, mosadz, hliník a ostatné mäkké kovy s hr. od 3 do 5 mm – 3 ks, 76 mm (T118BF)	7,10 €
DT2156	EXTREME, rýchle rezanie plechov do 2,5 mm - 3 ks, 76 mm (T118GF)	7,10 €
DT2166	HCS, rýchle rezy do dreva do 60 mm – 5 ks, 100 mm (T14AD)	5,25 €
DT2168	HCS, vykružovacie rezy do dreva do 30 mm – 5 ks, 76 mm (T101AO)	7,80 €
DT2207	XPC – čisté rezy v tvrdom dreve, drevotrieske, preglejke a v plastoch do 40 mm – 5 ks, 100 mm (T101BR)	9,75 €
DT2209	XPC – čisté rezy v tvrdom dreve, drevotrieske, preglejke a v plastoch do 60 mm – 5 ks, 100 mm (T101D)	8,95 €
DT2217	XPC – čisté rezy v tvrdom dreve, drevotrieske, preglejke a v plastoch do 30 mm – 3 ks, 100 mm (T101BF)	6,80 €
DT2290	10-dielna súprava do dreva – (2x DT2165, 2x DT2050, 1x DT2168, 1x DT2177, 2x DT2166, 2x DT2075)	14,40 €
DT2292	10-dielna súprava do kovu – (3x DT2160, 2x DT2172, 1x DT2054, 2x DT2161, 2x DT2163)	14,40 €
DT2294	10-dielna súprava MIX – (2x DT2165, 2x DT2050, 2x DT2163, 2x DT2177, 2x DT2160)	14,40 €



## VRTÁKY DO DREVA HADOVITÉ

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT4600	6 × 200	4,60 €	DT4636	12 × 380	7,10 €
DT4602	8 × 200	5,00 €	DT4638	14 × 380	8,30 €
DT4604	10 × 200	5,40 €	DT4640	16 × 380	9,40 €
DT4606	12 × 200	6,10 €	DT4642	18 × 380	10,10 €
DT4608	14 × 200	6,90 €	DT4644	20 × 380	11,50 €
DT4610	16 × 200	7,80 €	DT4645	22 × 380	12,80 €
DT4612	18 × 200	8,70 €	DT4646	24 × 380	15,90 €
DT4614	20 × 200	9,60 €	DT4648	26 × 380	17,50 €
DT4615	22 × 200	10,20 €	DT4649	28 × 380	20,00 €
DT4632	8 × 380	5,80 €	DT4650	30 × 380	22,60 €
DT4634	10 × 380	6,50 €			



## VRTÁKY DO DREVA SAMOPOSUVNÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT4575	25	15,90 €
DT4576	28	16,80 €
DT4577	32	19,50 €
DT4578	35	23,20 €
DT4579	38	24,40 €
DT4580	41	26,80 €
DT4581	45	28,00 €
DT4582	51	28,30 €
DT4583	54	29,10 €
DT4585	65	38,90 €
DT4586	68	39,10 €
DT4587	74	44,10 €
DT4588	76	47,60 €
DT4589	92	55,40 €
DT4590	117	64,10 €
DT4592	Predlžovací kus 140 mm	16,50 €



Navádzací vrták so závitom, agresívne a presné rezné hrany, 3 rovné upínacie plochy zabraňujú pretočeniu vrtáka



# PRÍSLUŠENSTVO

## VRTÁKY SDS-MAX XLR ŠTVORČEPELOVÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT60800	12 x 340 x 200	26,95 €
DT60801	12 x 540 x 400	34,50 €
DT60805	14 x 340 x 200	21,95 €
DT60806	14 x 540 x 400	29,50 €
DT60809	16 x 340 x 200	42,95 €
DT60810	16 x 540 x 400	47,95 €
DT60811	18 x 340 x 200	45,95 €
DT60812	18 x 540 x 400	51,50 €
DT60813	19 x 340 x 200	53,95 €
DT60814	19 x 540 x 400	69,50 €
DT60815	19 x 670 x 550	77,50 €
DT60816	20 x 340 x 200	44,95 €
DT60817	20 x 540 x 400	49,95 €
DT60818	20 x 920 x 800	77,50 €
DT60819	22 x 340 x 200	56,50 €

KÓD	POPIS	CENA
DT60820	22 x 540 x 400	57,95 €
DT60821	22 x 920 x 800	84,95 €
DT60822	24 x 340 x 200	61,95 €
DT60823	24 x 540 x 400	69,95 €
DT60824	25 x 340 x 200	59,95 €
DT60825	25 x 540 x 400	69,95 €
DT60826	25 x 920 x 800	96,95 €
DT60827	26 x 340 x 200	65,95 €
DT60828	26 x 540 x 400	77,50 €
DT60829	28 x 380 x 250	77,50 €
DT60830	28 x 570 x 450	84,95 €
DT60831	28 x 670 x 550	96,95 €
DT60832	30 x 380 x 250	88,95 €
DT60833	30 x 570 x 450	96,95 €
DT60834	32 x 380 x 250	109,95 €

KÓD	POPIS	CENA
DT60835	32 x 570 x 450	104,95 €
DT60836	32 x 920 x 800	131,95 €
DT60837	35 x 380 x 250	115,95 €
DT60838	35 x 570 x 450	135,95 €
DT60839	35 x 670 x 550	143,50 €
DT60840	36 x 570 x 450	146,95 €
DT60842	38 x 570 x 450	182,50 €
DT60844	40 x 380 x 250	162,95 €
DT60845	40 x 570 x 450	169,95 €
DT60846	40 x 920 x 800	213,50 €
DT60847	42 x 570 x 450	178,50 €
DT9448	45 x 570 x 450	189,95 €
DT9449	50 x 570 x 450	213,50 €
DT9450	52 x 570 x 450	217,50 €

## VRTÁKY EXTREME® DO MURIVA

KÓD	POPIS	CENA
DT6671	4 x 75	2,50 €
DT6672	5 x 85	2,50 €
DT6673	5 x 150	2,80 €
DT6675	6 x 100	2,80 €
DT6676	6 x 150	3,30 €
DT6677	6 x 200	3,80 €
DT6682	8 x 120	3,40 €
DT6683	8 x 200	4,00 €
DT6685	10 x 120	4,40 €
DT6686	10 x 200	4,80 €
DT6687	12 x 150	5,20 €
DT6688	12 x 200	6,40 €
DT6690	14 x 150	7,70 €
DT6691	14 x 200	8,90 €
DT6693	16 x 200	11,20 €



## MULTIMATERIÁLOVÉ VRTÁKY

KÓD	POPIS	CENA
DT6515	3 x 80	2,30 €
DT6516	3,5 x 80	2,30 €
DT6517	4 x 103	2,70 €
DT6518	5 x 113	2,70 €

KÓD	POPIS	CENA
DT6519	6 x 123	3,10 €
DT6522	8 x 134	3,50 €
DT6524	10 x 134	3,90 €



Jeden vrták pre všetky aplikácie – do dreva, plastu, kovov alebo muriva.

## DIAMANTOVÉ VRTÁKY DO DLAŽDÍC

KÓD	POPIS	CENA
DT6037	5	15,50 €
DT6038	6	15,50 €
DT6039	7	15,50 €
DT6040	8	15,50 €
DT6041	10	15,50 €

KÓD	POPIS	CENA
DT6042	12	19,50 €
DT6043	15	19,50 €
DT6044	20	21,50 €
DT6045	25	25,50 €
DT6047	Kropidlo	7,35 €



Čisté kruhové otvory do dlaždíc a keramiky.


## VRTÁKY SDS MAX S ODSÁVANÍM

KÓD	POPIS	CENA
DT60230	16 x 400 mm	193,95 €
DT60231	18 x 400 mm	205,95 €
DT60232	20 x 400 mm	215,95 €

KÓD	POPIS	CENA
DT60233	24 x 400 mm	219,95 €
DT60234	28 x 400 mm	249,95 €
DT60235	32 x 400 mm	349,95 €

## VRTÁKY SDS PLUS S ODSÁVANÍM

KÓD	POPIS	CENA
DT60340	12 x 200 mm	96,80 €
DT60341	14 x 250 mm	108,10 €
DT60342	16 x 250 mm	113,30 €
DT60343	18 x 250 mm	116,30 €



Ideálne na chemické kotvy, otvor nie je nutné pred aplikáciou chemickej kotvy čistiť.



Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

# DEWALT



SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
Vysoká 2/B, 811 06, Bratislava  
Telefón: 02 444 41 191

[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

Žltá a čierna farebná kombinácia používaná na elektrickom náradí a príslušenstve DeWALT sa používa ako obchodná značka. Spoločnosť DeWALT si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Za tlačové chyby neručíme. Všetky obrázky sú iba ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

▲ ÚDAJE TÝKAJÚCE SA HLUČNOSTI A VIBRÁCIÍ NÁJDETE NA ADRESE [WWW.DEWALT.CO.UK/SAFETY](http://WWW.DEWALT.CO.UK/SAFETY)

Buďte prví, kto získa informácie o novinkách a akciových ponukách spoločnosti DeWALT. Zaregistrujte sa na stránkach MyDeWALT, aby sme vám mohli poslať aktuálnu ponuku našich produktov emailom. Jednoducho navštívte stránky [www.DEWALT.sk/MyDeWALT](http://www.DEWALT.sk/MyDeWALT)

Váš Predajca DeWALT:

REGISTRUJTE SA

**MY DEWALT**