



# BOSCH



## NOVINKY BOSCH A AKCIOVÁ PONUKA

**X-LOCK**

Tvoj individuálny  
**PRO-MIX**

Platnosť: Jún – August 2020  
[www.bosch-professional.sk](http://www.bosch-professional.sk)

**Bosch Professional**

## X-LOCK

### Jedinečný výmenný systém pre uhlové brúsky

X-LOCK je nový systém pre rýchlu výmenu príslušenstva v uhlovej brúske jedným zacvaknutím. Upraci systém v tvare X, v kombinácii s príslušenstvom, umožňuje jednoduchú montáž.



### XTRA PRAKTICKÉ

Jednoduchá výmena príslušenstva - eliminuje riziko straty upínacej matice a zvyšuje klúčové výmeny kotúča. Až päťkrát rýchlejšie ako u bežného systému.

### XTRA KOMPLEXNÉ

Podneme široký sortiment brúsok a príslušenstva, ktoré sa vysporiadajú so všetkými dĺžkami.

### XTRA SPOĽAHLIVÉ


Príslušenstvo, ako diamantové kotúče, nie je možné nassadiť nesprávne vďaka inovatívnemu systému X-LOCK.

## JEDNODUCHÁ VÝMENA


### PRAKTICKÉ

Upnutie nástroja - stačí potiahnuť za páčku a jednoducho uvoľniť príslušenstvo.

#### UPNUTIE




Stred nástroja




Tlačiť do zacvaknutia

ZACVAKNUTIE!

#### VYBRÁTIE



Otvorenie upínania



Uvoľnenie nástroja

ZACVAKNUTIE!



### JEDNÝM KROKOM

### PRAKTICKÉ

Upínacia matica neprekáža pri práci s uhlovou brúskou. Plošné brúsenie je teraz ľahké a povrch sa nikdy nepoškrábe.



### KOMPATIBILNÉ

### KOMPLEXNÉ

Takmer každé príslušenstvo X-LOCK je vhodné aj pre štandardné uhlové brúsky. S viac ako 130 nástrojmi určite vykonáte každú prácu



### ZACVAKNUTIE

### AKTÍVNA ODOZVA


### SPOĽAHLIVÉ

Počutelné zacvaknutie znamená, že vždy viete, že je príslušenstvo pevne pripojené k náradíu a môžete začať s kludom pracovať. Žiadne prekontrolovanie nie je potrebné.

## X-LOCK

### Jedinečný výmenný systém pre uhlové brúsky

X-LOCK je nový systém pre rýchlu výmenu príslušenstva v uhlovej brúske jediným zavaknutím. Upiacací systém v tvare X, v kombinácii s príslušenstvom, umožňuje jednoduchú montáž.



## X TRA PRAKTICKÉ

Jednoduchá výmena príslušenstva eliminuje riziko straty upínacej matice a zvyšuje bezpečnosť výmenu kotúča. Až päťkrát rýchlejšie ako u bežného systému.

## X TRA KOMPLEXNÉ

Ponúkame široký sortiment brúskov a príslušenstva, ktoré sa vysporiadajú so všetkými úlohami.

## X TRA SPOLIAHLIVÉ

Príslušenstvo, ako diamantové kotúče, nielen možné nasadiť resp. správne vďaka inovatívnejmu systému X-LOCK.

## AKUMULÁTOROVÉ

Popis	Obj.č.	Napätie	Vojňobehzábne otáčky	Priemer kotúča	Hmotnosť	Restart Protection	X-Brake	Drop Control	Soft Start	Vibration Control	KickBack Control	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GMX 18V10 C	0.601.780.200	18 V	9.000	125 mm	2,0 kg	x	x	x	x	x	x	309,00 €	370,80 €
GMX 18V10 SC	0.601.780.400	18 V	4.500/9.000	125 mm	2,0 kg	x	x	x	x	x	x	328,00 €	394,80 €
GMX 18V10 SC***	0.601.780.401	18 V	4.500/9.000	125 mm	2,0 kg	x	x	x	x	x	x	679,00 €	814,80 €
GMX 18V10 PC	0.601.780.700	18 V	9.000	125 mm	2,0 kg	x	x	x	x	x	x	279,00 €	334,80 €
GMX 18V10 PC	0.601.780.800	18 V	4.500/9.000	125 mm	2,0 kg	x	x	x	x	x	x	339,00 €	406,80 €
GMX 18V15 SC	0.601.9H6.500	18 V	3.400/11.000	125 mm	2,3 kg	x	x	x	x	x	x	308,00 €	369,60 €
GMX 18V15 SC***	0.601.9H6.501	18 V	3.400/11.000	125 mm	2,3 kg	x	x	x	x	x	x	619,00 €	742,80 €
GMX 9V12S S	0.601.7B2.000	900	2.800/11.000	125 mm	2,1 kg	x	x	x	x	x	x	119,00 €	142,80 €
GMX 10-12S	0.601.7B3.000	1.000	11.000	125 mm	2,2 kg	x	x	x	x	x	x	129,00 €	154,80 €
GMX 13-12S S	0.601.7B6.002	1.300	2.800/11.500	125 mm	2,4 kg	x	x	x	x	x	x	189,00 €	226,80 €
GMX 14-12S	0.601.7B7.000	1.400	11.000	125 mm	2,3 kg	x	x	x	x	x	x	149,00 €	178,80 €
GMX 17-12S S	0.601.7C4.002	1.700	2.800/11.500	125 mm	2,5 kg	x	x	x	x	x	x	239,00 €	288,90 €
GMX 19-12S S	0.601.7C8.002	1.900	2.000/11.500	125 mm	2,5 kg	x	x	x	x	x	x	259,00 €	310,80 €

\*\*\* Set obsahuje (2x) ProGGRIP 6,0 Ah, GAL 18V160 C, LFOX 136)

\*\*\*\* Set obsahuje (2x) ProCGRIP 6,0 Ah, GAL 18V160 C, LFOX 136)

## SIEŤOVÉ

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\* Odporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH.

## X-LOCK PRÍSLUŠENSTVO

So širokou škálou príslušenstva existuje riešenie pre každú prácu. Dokonalé nástroje pre Teba. Maš na vyber - neexistujú obmedzenia.



DIAMANTOVÁ FRÉZA  
A DIEROVKY

DIAMANTOVÉ REZACIE KOTUČE

FIBROVÉ KOTUČE A PODPORNÉ TANIERE

VIACČELOVÉ  
KARBIDOVÉ KOTUČE

LAMELOVÉ KOTUČE

PROTNÉ KOTUČE

## X-LOCK JE NOVÉ RIEŠENIE PRE VÝMENU NÁSTROJOV V UHĽOVÝCH BRÚSKACH.

Zisti viacej o našich produktoch na našich webových stránkach: [www.x-lock.com](http://www.x-lock.com)

### KOMPATIBILNÉ

Takmer každé príslušenstvo X-LOCK je vhodné aj pre štandardné uhlové brúsky.



## Inovácia

## X-LOCK REZACIE A BRÚSNÉ KOTUČE

Výmena rezacích a brúsnych kotúčov je rýchla a efektívna vďaka bežnástrojovému systému X-LOCK. X-LOCK rezacie a brúsne kotuče môžete použiť v štandardnej uhlovej brúske.

## Rezací kotúč, Expert for Inox and Metal

- Rezacie kotuče na nehrdzavejúcu oceľ a kov pre vysoké nároky
- Maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s (v závislosti od otáčok a priemeru kotúča)
- Rýchle a čisté rezy bez drsných okrajov alebo modrého zatrubenia
- Fe/S/Cl < 0,1%
- Rovné

Objednávacie číslo	Špecifická káčia	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.263	AS 60 T INOX BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	0,90 €	1,08 €
2.608.619.264	AS 60 T INOX BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	1,00 €	1,20 €



**X-LOCK**  
M14/Ø 22,23  
expert **Inox+Metal**

## Rezací kotúč, Expert for Inox

- Rezacie kotuče na nehrdzavejúcu oceľ pre vysoké nároky
- Maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s (v závislosti od otáčok a priemeru kotúča)
- Fe/S/Cl < 0,1%
- Rovné

Objednávacie číslo	Špecifická káčia	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.260	AS 46 T INOX BF	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	1,10 €	1,32 €
2.608.619.265	AS 46 T INOX BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	1,10 €	1,32 €



**X-LOCK**  
M14/Ø 22,23  
expert **Inox**

## Rezací kotúč, Standard for Inox

- Rezacie kotuče na nehrdzavejúcu oceľ s dobrým výkonom
- Maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s (v závislosti od otáčok a priemeru kotúča)
- Rýchle a čisté rezy bez drsných okrajov alebo modrého zatrubenia
- Fe/S/Cl < 0,1%
- Rovné



**+30%  
DLHŠIA  
ŽIVORNOSŤ**

standard **Inox**

Objednávacie číslo	Špecifická káčia	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.261	WA 60 T BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	0,70 €	0,84 €
2.608.619.262	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	0,90 €	1,08 €
<b>NOVINKA!</b>	WA 60 T BF	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	0,70 €	0,84 €
<b>NOVINKA!</b>	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	0,90 €	1,08 €
<b>10ks balenie v uzavrateľnej plechovej krabicike</b>								
2.608.619.266	WA 60 T BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	M1a	10	6,20 €	7,44 €
2.608.619.267	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	M1a	10	8,20 €	9,84 €
<b>NOVINKA!</b>	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	M1a	10	8,20 €	9,84 €

\* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. \*\* Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

## Inovácia



## Rezací kotúč, Expert for Metal

- Rezacie kotuče na kov pre vysoké nároky
- Maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s (v závislosti od otáčok a priemeru kotúča)
- Rovné

Objednávacie číslo	Špecifická káčia	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.252	AS 46 S BF	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	1,10 €	1,32 €
2.608.619.253	A 30 S BF	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	1,10 €	1,32 €
2.608.619.254	AS 46 S BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	1,10 €	1,32 €
2.608.619.255	A 30 S BF	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	1,20 €	1,44 €
2.608.619.256*	A 30 S BF	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	1,10 €	1,32 €
2.608.619.257*	A 30 S BF	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	1,20 €	1,44 €

\* s prelisom



**X-LOCK**  
M14/Ø 22,23  
expert **Metal**

## Rezací kotúč, Multi Construction

- Rezacie kotuče na kov, nehrdzavejúcu oceľ, neželezné kovy, kameň, obklady, mramor a plasty
- Maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s (v závislosti od otáčok a priemeru kotúča)
- Rovné

Objednávacie číslo	Špecifická káčia	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.268	ACS 60 V BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	1,70 €	2,04 €
2.608.619.269	ACS 60 V BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	1,70 €	2,04 €
2.608.619.270	ACS 46 V BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	1,70 €	2,04 €



**X-LOCK**  
M14/Ø 22,23  
MultiConstruction

## Brúsny kotúč, Expert for Metal

- Brúsne kotuče na kov pre vysoké nároky
- Maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s (v závislosti od otáčok a priemeru kotúča)
- S prelisom

Objednávacie číslo	Špecifická káčia	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.258	A 30 T BF	115 mm	22,23 mm	6 mm	U0	1	1,70 €	2,04 €
2.608.619.259	A 30 T BF	125 mm	22,23 mm	6 mm	U0	1	1,80 €	2,16 €



**X-LOCK**  
M14/Ø 22,23  
expert **Metal**  
standard **Metal**

Objednávacie číslo	Špecifická káčia	Priemer	Priemer otvoru	Hrúbka	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.365	A 24 P BF	115 mm	22,23 mm	6 mm	U0	1	1,20 €	1,44 €
2.608.619.366	A 24 P BF	125 mm	22,23 mm	6 mm	U0	1	1,30 €	1,56 €

**NOVINKA!** Brúsny kotúč, Standard for Metal

\* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. \*\* Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.


## Inovácia

## X-LOCK LAMELOVÉ, FÍBROVÉ A RÚNOVÉ KOTUČE

Výmena lamelových, fibrových a SCM rínových kotučov je rýchla a pohodlná vďaka beznástrojovému systému X-LOCK. X-LOCK lamelové, fibrové a SCM rúnové kotuče sa môžu použiť v štandardnej uhlovej bruske.

## X571 lamelový kotuč, Best for Metal, sklolaminát – EN 13743

- Dlhá životnosť vďaka optimálnej kombinácii vysokého výkonového zrna zirkónkorundu na stabilnej kľanine X so spojivom zo syntetickej živice
- **Vyvážené brúsenie po celú dobu životnosti** vďaka ideálnemu dizajnu produktu
- **Prevedenie šikmé** na opracovávanie hran/zvarov a brúsenie pĺoch
- Lamelový kotuč na sklolaminátovom podpornom tanieri




**X-LOCK** ✓  
M14/Ø 22,23  
best **Metal**

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Zrnitosť	Max. otáčky	Prevedenie	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.197	115 mm	22,23 mm	40	13.300 ot./min.	šikmé	1	2,50 €	3,00 €
2.608.619.198	115 mm	22,23 mm	60	13.300 ot./min.	šikmé	1	2,50 €	3,00 €
2.608.619.199	115 mm	22,23 mm	80	13.300 ot./min.	šikmé	1	2,50 €	3,00 €
2.608.619.200	115 mm	22,23 mm	120	13.300 ot./min.	šikmé	1	2,50 €	3,00 €
2.608.619.201	125 mm	22,23 mm	40	12.250 ot./min.	šikmé	1	2,80 €	3,36 €
2.608.619.202	125 mm	22,23 mm	60	12.250 ot./min.	šikmé	1	2,80 €	3,36 €
2.608.619.203	125 mm	22,23 mm	80	12.250 ot./min.	šikmé	1	2,80 €	3,36 €
2.608.619.204	125 mm	22,23 mm	120	12.250 ot./min.	šikmé	1	2,80 €	3,36 €

## X571 lamelový kotuč, Best for Metal, plast – EN 13743

- Dlhá životnosť vďaka optimálnej kombinácii vysokého výkonového zrna zirkónkorundu na stabilnej kľanine X so spojivom zo syntetickej živice
- **Vyvážené brúsenie po celú dobu životnosti** vďaka ideálnemu dizajnu produktu
- **Rovné prevedenie** na rovnaké brúsenie a opracovávanie zvarov
- **Prevedenie šikmé** na opracovávanie hran/zvarov a brúsenie pĺoch
- Lamelový kotuč na plastovom podpornom tanieri



**X-LOCK** ✓  
M14/Ø 22,23  
best **Metal**

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Zrnitosť	Max. otáčky	Prevedenie	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.205	115 mm	22,23 mm	40	13.300 ot./min.	rovné	1	2,70 €	3,24 €
2.608.619.206	115 mm	22,23 mm	60	13.300 ot./min.	rovné	1	2,70 €	3,24 €
2.608.619.207	115 mm	22,23 mm	80	13.300 ot./min.	rovné	1	2,70 €	3,24 €
2.608.619.208	115 mm	22,23 mm	120	13.300 ot./min.	rovné	1	2,70 €	3,24 €
2.608.619.209	125 mm	22,23 mm	40	12.250 ot./min.	rovné	1	3,00 €	3,60 €
2.608.619.210	125 mm	22,23 mm	60	12.250 ot./min.	rovné	1	3,00 €	3,60 €
2.608.619.211	125 mm	22,23 mm	80	12.250 ot./min.	rovné	1	3,00 €	3,60 €
2.608.619.212	125 mm	22,23 mm	120	12.250 ot./min.	rovné	1	3,00 €	3,60 €
<b>NOVINKA!</b>								
2.608.621.763	115 mm	22,23 mm	40	13.300 ot./min.	šikmé	1	2,50 €	3,00 €
2.608.621.764	115 mm	22,23 mm	60	13.300 ot./min.	šikmé	1	2,50 €	3,00 €
2.608.621.765	115 mm	22,23 mm	80	13.300 ot./min.	šikmé	1	2,50 €	3,00 €
2.608.621.766	115 mm	22,23 mm	120	13.300 ot./min.	šikmé	1	2,50 €	3,00 €
2.608.621.767	125 mm	22,23 mm	40	12.250 ot./min.	šikmé	1	2,80 €	3,36 €
2.608.621.768	125 mm	22,23 mm	60	12.250 ot./min.	šikmé	1	2,80 €	3,36 €
2.608.621.769	125 mm	22,23 mm	80	12.250 ot./min.	šikmé	1	2,80 €	3,36 €
2.608.621.770	125 mm	22,23 mm	120	12.250 ot./min.	šikmé	1	2,80 €	3,36 €

\* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. \*\* Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

## Inovácia

## R780 fibrový kotuč, Best for Inox and Metal – EN 13743

- **Veľký úber materiálu** pri zrnitosti 36-60 a konzistentná veľká povrchu pri jemnejších zrnitostiach vďaka znám odlišnému keramickému korundu
- **Stabilný brusný proces** vďaka odolnému a vulkanizovanému podkladu
- **Výrazne zružuje zafarbenie** obročku vďaka aktívnej vrstve, je ideálny pre nehrdzavejúcu oceľ, mäkkú oceľ, liatinu, neželezné kovy a hliník
- Fibrové kotuče pre upnutie na nový X-LOCK systém alebo aj štandardný podporný tanier



**X-LOCK** ✓  
M14/Ø 22,23  
best **Inox+Metal**

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Zrnitosť	Max. otáčky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.177	115 mm	22,23 mm	36	13.300 ot./min.	COa	1	1,10 €	1,32 €
2.608.619.178	115 mm	22,23 mm	50	13.300 ot./min.	COa	1	1,00 €	1,20 €
2.608.619.179	115 mm	22,23 mm	60	13.300 ot./min.	COa	1	0,90 €	1,08 €
2.608.619.180	115 mm	22,23 mm	80	13.300 ot./min.	COa	1	0,90 €	1,08 €
2.608.619.181	115 mm	22,23 mm	100	13.300 ot./min.	COa	1	0,90 €	1,08 €
2.608.619.182	115 mm	22,23 mm	120	13.300 ot./min.	COa	1	0,90 €	1,08 €
2.608.619.183	125 mm	22,23 mm	36	12.250 ot./min.	COa	1	1,30 €	1,56 €
2.608.619.184	125 mm	22,23 mm	50	12.250 ot./min.	COa	1	1,20 €	1,44 €
2.608.619.185	125 mm	22,23 mm	60	12.250 ot./min.	COa	1	1,10 €	1,32 €
2.608.619.186	125 mm	22,23 mm	80	12.250 ot./min.	COa	1	1,00 €	1,20 €
2.608.619.187	125 mm	22,23 mm	100	12.250 ot./min.	COa	1	1,00 €	1,20 €
2.608.619.188	125 mm	22,23 mm	120	12.250 ot./min.	COa	1	1,00 €	1,20 €

## R574 fibrový kotuč, Best for Metal – EN 13743

- **Vysoký úber materiálu** pri hrubších zrnitostiach a dobrej kvalita povrchu pri použití jemnejších zrnitosti vďaka odolnému zrna zo zirkónkorundu
- **Stabilné brúsenie** vďaka odolnej vulkanizovanej podložke
- Vhodné pre mäkkú oceľ, liatinu, neželezné kovy a hliník
- Fibrové kotuče pre upnutie na nový X-LOCK systém alebo aj štandardný podporný tanier



**X-LOCK** ✓  
M14/Ø 22,23  
best **Metal**

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Zrnitosť	Max. otáčky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.153	115 mm	22,23 mm	24	13.300 ot./min.	COa	1	0,80 €	0,96 €
2.608.619.154	115 mm	22,23 mm	36	13.300 ot./min.	COa	1	0,70 €	0,84 €
2.608.619.155	115 mm	22,23 mm	60	13.300 ot./min.	COa	1	0,60 €	0,72 €
2.608.619.156	115 mm	22,23 mm	80	13.300 ot./min.	COa	1	0,60 €	0,72 €
2.608.619.157	115 mm	22,23 mm	100	13.300 ot./min.	COa	1	0,60 €	0,72 €
2.608.619.158	115 mm	22,23 mm	120	13.300 ot./min.	COa	1	0,60 €	0,72 €
2.608.619.159	125 mm	22,23 mm	24	12.250 ot./min.	COa	1	0,90 €	1,08 €
2.608.619.160	125 mm	22,23 mm	36	12.250 ot./min.	COa	1	0,80 €	0,96 €
2.608.619.161	125 mm	22,23 mm	60	12.250 ot./min.	COa	1	0,70 €	0,84 €
2.608.619.162	125 mm	22,23 mm	80	12.250 ot./min.	COa	1	0,60 €	0,72 €
2.608.619.163	125 mm	22,23 mm	100	12.250 ot./min.	COa	1	0,60 €	0,72 €
2.608.619.164	125 mm	22,23 mm	120	12.250 ot./min.	COa	1	0,60 €	0,72 €

\* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. \*\* Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

## X-LOCK LAMELOVÉ, FÍBROVÉ A RÚNOVÉ KOTUČE

### R444 fíbrový kotúč, Expert for Metal – EN 13743

- **Vďaka znám z korund** je vhodný na brúsenie dreva, lakov, odstraňovanie drsných častí z kovu, kamňa
- **Stabilné brúsenie** vďaka odolnej vulkanizovanej podložke
- **Vhodné pre mäkkú oceľ**, liatinu, neželezné kovy a hliník
- **Fíbrové kotúče** pre upnutie na nový X-LOCK systém alebo aj štandardný podporný tanier




**X-LOCK**  
M14/Ø 22,23  
expert  
Metal

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Zrnitosť	Max. otáčky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.165	115 mm	22,23 mm	24	13.300 ot./min.	COA	1	0,60 €	0,72 €
2.608.619.166	115 mm	22,23 mm	36	13.300 ot./min.	COA	1	0,60 €	0,72 €
2.608.619.167	115 mm	22,23 mm	60	13.300 ot./min.	COA	1	0,50 €	0,60 €
2.608.619.168	115 mm	22,23 mm	80	13.300 ot./min.	COA	1	0,50 €	0,60 €
2.608.619.169	115 mm	22,23 mm	100	13.300 ot./min.	COA	1	0,50 €	0,60 €
2.608.619.170	115 mm	22,23 mm	120	13.300 ot./min.	COA	1	0,50 €	0,60 €
2.608.619.171	125 mm	22,23 mm	24	12.250 ot./min.	COA	1	0,70 €	0,84 €
2.608.619.172	125 mm	22,23 mm	36	12.250 ot./min.	COA	1	0,70 €	0,84 €
2.608.619.173	125 mm	22,23 mm	60	12.250 ot./min.	COA	1	0,60 €	0,72 €
2.608.619.174	125 mm	22,23 mm	80	12.250 ot./min.	COA	1	0,50 €	0,60 €
2.608.619.175	125 mm	22,23 mm	100	12.250 ot./min.	COA	1	0,50 €	0,60 €
2.608.619.176	125 mm	22,23 mm	120	12.250 ot./min.	COA	1	0,50 €	0,60 €

### N477 SCM rúnový kotúč, Best for Finish – 80 m/s

- Surface Conditioning Materiál (SCM) pre finálne úpravy kovu, nahradzujúcej oceľ a neželezných kovov
- **Jediný kotúč SCM** so špeciálnou zrnitosťou, ktorá z neho robí jediný štandardný SCM disk na trhu, ktorý odstraňuje hlboké šktrabance po fíbrových kotúčoch
- Špeciálny systém nanosenia zvláča robí disk odolným voči zarastaniu a vďaka vysokej odolnosti zaisťuje stabilitu kotúča pri opracovávaní hrán kovových materiálov
- Vďaka ľahko odnímateľnému stredovému otvoru sa disk prispôsobí všetkým podporným tanierom pre SCM kotúče (na suchý zips aj so stredovým matricou)



**X-LOCK**  
M14/Ø 22,23  
best  
Finish

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Zrnitosť	Max. otáčky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.624.132	115 mm	22,23 mm	Extra hrubá	13.300 ot./min.	COA	1	2,50 €	3,00 €
2.608.624.133	115 mm	22,23 mm	Hrubá	13.300 ot./min.	COA	1	2,30 €	2,76 €
2.608.624.134	115 mm	22,23 mm	Stredná	13.300 ot./min.	COA	1	2,30 €	2,76 €
2.608.624.135	115 mm	22,23 mm	Veľmi jemná	13.300 ot./min.	COA	1	1,90 €	2,28 €
2.608.624.136	125 mm	22,23 mm	Extra hrubá	12.250 ot./min.	COA	1	2,80 €	3,36 €
2.608.624.137	125 mm	22,23 mm	Hrubá	12.250 ot./min.	COA	1	2,60 €	3,12 €
2.608.624.138	125 mm	22,23 mm	Stredná	12.250 ot./min.	COA	1	2,60 €	3,12 €
2.608.624.139	125 mm	22,23 mm	Veľmi jemná	12.250 ot./min.	COA	1	2,30 €	2,76 €

\* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. \*\* Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

## X-LOCK PODPORNÉ TANIERE

Výmena fíbrových kotúčov na podpornom tanieri je rýchla a efektívna vďaka X-LOCK systému.

### Podporné taniere pre fíbrové kotúče

- Predĺžená životnosť vďaka termostabilnému plastru
- X-LOCK podporné taniere vyhradené na použitie s fíbrovými kotúčmi X-LOCK
- Vhodné pre uhľové brusky X-LOCK

Soft s P60  
Medium P36-P80  
Hard s P60



**X-LOCK**  
M14

Objednávacie číslo	Priemer	Prevedenie	Max. otáčky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.601.711*	115 mm	mäkký	13.300 ot./min.	C1d	1	10,60 €	12,72 €
2.608.601.714*	125 mm	mäkký	12.250 ot./min.	C1d	1	10,90 €	13,08 €
2.608.601.712*	115 mm	stredne tvrdý	13.300 ot./min.	C1d	1	10,90 €	13,08 €
2.608.601.715*	125 mm	stredne tvrdý	12.250 ot./min.	C1d	1	12,90 €	15,48 €
2.608.601.713*	115 mm	tvrdý	13.300 ot./min.	C1d	1	12,90 €	15,48 €
2.608.601.716*	125 mm	tvrdý	12.250 ot./min.	C1d	1	13,90 €	16,68 €

\* vrátane držáka podporného taniera

### Držiak podporného taniera

- Vhodné pre podporné taniere X-LOCK



Objednávacie číslo	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.601.720	P-1b	1	4,50 €	5,40 €

### Podporné taniere so suchým zipsom

- Ideálne pre všetky brusne papiere na suchý zips
- Predĺžená životnosť vďaka termostabilnému plastru
- Vhodné pre uhľové brusky X-LOCK



**X-LOCK**  
M14

Objednávacie číslo	Priemer	Max. otáčky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.601.721	115 mm	13.300 ot./min.	C1d	1	14,90 €	17,88 €
2.608.601.722	125 mm	12.250 ot./min.	C1d	1	15,90 €	19,08 €

### SCM podporné taniere pre rúnové SCM kotúče

- Ideálne pre všetky rúnové kotúče SCM (Surface Conditioning Material) so stredovým otvorom na suchý zips
- Predĺžená životnosť vďaka termostabilnému plastru
- Vhodné pre uhľové brusky X-LOCK



**X-LOCK**  
SCM  
M14

Objednávacie číslo	Priemer	Max. otáčky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.601.723	115 mm	13.300 ot./min.	C1d	1	22,90 €	27,48 €
2.608.601.724	125 mm	12.250 ot./min.	C1d	1	26,90 €	32,28 €

\* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. \*\* Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

## Inovácia

## X-LOCK DRÔTENÉ KEFY NA KOV

Výmena drôtených kef je rýchla a pohodlná vďaka beznástrojovému systému X-LOCK.

## Hrnčová kefa (spletené drôty), Heavy for Metal

- Vhodné pre ťažké čistiace práce na stredne veľkých a veľkých kovových plochách, napr. odstraňovanie silnej hrdz, náterov spodkov vozidiel, farieb a lakov
- Vhodné pre uhlové brúsky X-LOCK

Objednávacie číslo	Priemer	Hrúbka drôtu	Max. otáčky	Min. veľkosť uhlivej brúsky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (\$ DPH)**
2.608.620.726	75 mm	0,35 mm	12.500 ot./min.	125 mm	ClA	1	10,20 €	12,24 €
2.608.620.727	75 mm	0,50 mm	12.500 ot./min.	125 mm	ClA	1	10,20 €	12,24 €



heavy

Metal

## Hrnčová kefa (zvlhnené drôty), Clean for Metal

- Vhodné pre ľahké až stredne náročné čistiace práce na stredných až veľkých kovových plochách, napr. odstraňovanie povrchových vrstiev, hrdz, čistenie deblachcov dosiek a fasád, zdrtňovanie, matovanie, odstraňovanie náterov a lakov

Objednávacie číslo	Priemer	Hrúbka drôtu	Max. otáčky	Min. veľkosť uhlivej brúsky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (\$ DPH)**
2.608.620.725	75 mm	0,30 mm	12.500 ot./min.	125 mm	ClA	1	9,00 €	10,80 €



clean

Metal

## Hrnčová kefa (zvlhnené drôty, mosadzný), Clean for Metal

- Vhodné pre ľahké až stredne náročné čistiace práce na stredných až veľkých kovových plochách alebo materiáloch z neželezných kovov, napr. odstraňovanie povrchových vrstiev, hrdz, čistenie deblachcov dosiek a fasád, zdrtňovanie, matovanie, odstraňovanie náterov a lakov
- Vyhoda: ochrana proti korózii zaisťovaná mosadzným povrchom

Objednávacie číslo	Priemer	Hrúbka drôtu	Max. otáčky	Min. veľkosť uhlivej brúsky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (\$ DPH)**
2.608.620.730	75 mm	0,30 mm	12.500 ot./min.	125 mm	ClA	1	9,00 €	10,80 €



clean

Metal

## Kotúčová kefa (spletené drôty), Heavy for Metal

- Ideálne na čistenie zvarov po zviazaní
- Vhodné pre ťažké čistiace práce pri vysokých obvodových rýchlostiach na menších kovových plochách, v drážkach alebo na hranách, napr. odstraňovanie silnej hrdz, odstraňovanie náterov a lakov, trosiek, odstraňovanie otrepov alebo okují

Objednávacie číslo	Priemer	Hrúbka drôtu	Max. otáčky	Min. veľkosť uhlivej brúsky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (\$ DPH)**
2.608.620.731	115 mm	0,50 mm	12.500 ot./min.	125 mm	ClA	1	14,20 €	17,04 €



heavy

Metal

## Kotúčová kefa (zvlhnené drôty), Clean for Metal

- Ideálne na odstránenie farby na zvaroch
- Vhodné pre ľahké až stredne náročné čistiace práce pri vysokých obvodových rýchlostiach na menších kovových plochách, v drážkach alebo na hranách, napr. odstraňovanie silnej hrdz, zdrtňovanie, matovanie, odstraňovanie lakov

Objednávacie číslo	Priemer	Hrúbka drôtu	Max. otáčky	Min. veľkosť uhlivej brúsky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (\$ DPH)**
2.608.620.732	115 mm	0,30 mm	12.500 ot./min.	125 mm	ClA	1	10,90 €	13,08 €



clean

Metal

\* Doporučená maloobchodná cena bez DPH, \*\* Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

## Inovácia

## X-LOCK DRÔTENÉ KEFY Z UŠŤLACHTILEJ OCELE

Výmena drôtených kef je rýchla a pohodlná vďaka beznástrojovému systému X-LOCK.

## Hrnčová kefa (spletené drôty, nerezové), Heavy for Inox

- Vhodné pre ťažké čistiace práce na stredne veľkých a veľkých plochách z nerezovej ocele, hliníka a neželezných kovov, napr. odstraňovanie silnej hrdz alebo odstraňovanie náterových hmôt a lakov
- Vhodné pre uhlové brúsky X-LOCK

Objednávacie číslo	Priemer	Hrúbka drôtu	Max. otáčky	Min. veľkosť uhlivej brúsky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (\$ DPH)**
2.608.620.729	75 mm	0,50 mm	12.500 ot./min.	125 mm	ClA	1	15,90 €	19,08 €



heavy

Inox

## Okrúhla drôtená kefa (vlnitý drôt, nerezový), Clean for Inox

- Vhodné pre ľahké až stredne náročné čistiace práce na stredne veľkých a veľkých plochách z nehrdzavejúcej ocele, hliníka a neželezných kovov, napr. odstraňovanie povrchových vrstiev, odstraňovanie hrdz, zdrtňovanie, matovanie, odstraňovanie náterov, štruktúrovanie
- Vhodné pre uhlové brúsky X-LOCK

Objednávacie číslo	Priemer	Hrúbka drôtu	Max. otáčky	Min. veľkosť uhlivej brúsky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (\$ DPH)**
2.608.620.728	75 mm	0,30 mm	12.500 ot./min.	125 mm	ClA	1	13,40 €	16,72 €



clean

Inox

## Drôtený kotúč (spletaný drôt, nerezový), Heavy for Inox

- Ideálne pre čistenie zvarov z nerezovej ocele
- Vhodné pre ťažké čistiace práce pri vysokých obvodových rýchlostiach na menších kovových plochách, v drážkach alebo na hranách, napr. odstraňovanie silnej hrdz, odstraňovanie náterov, odstraňovanie trosiek, otrepov a okují
- Vhodné pre uhlové brúsky X-LOCK

Objednávacie číslo	Priemer	Hrúbka drôtu	Max. otáčky	Min. veľkosť uhlivej brúsky	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (\$ DPH)**
2.608.620.733	115 mm	0,50 mm	12.500 ot./min.	125 mm	ClA	1	20,90 €	25,08 €



heavy

Inox

\* Doporučená maloobchodná cena bez DPH, \*\* Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

## Inovácia

## X-LOCK DIAMANTOVÉ DELIACE KOTUČE

Výmena diamantových deliacich kotúčov je rýchla a pohodlná vďaka beznástrojovému systému X-LOCK. Diamantové deliace kotúče môžete použiť i pri štandardných uhľových bruskách.

## Diamantový deliaci kotúč, Best for Universal

- Ideálne pre bežné stavebné materiály ako je betón, železobetón, tehla alebo strešná krytina
- Menej vibrácií vďaka tvaru vlny nového segmentu znižujúceho bočné trenie a posýkajúceho rovny rez
- Vynikajúca rýchlosť rezu vďaka špeciálnemu tvaru segmentu



**LOCK** ✓  
**M14/Ø 22,23** ✓  
 best **Universal**  
 ☞☞☞

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Šírka rezu	Výška segmentu	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.160	115 mm	22,23 mm	2,4 mm	12 mm	C1c	1	46,90 €	56,28 €
2.608.615.161	125 mm	22,23 mm	2,4 mm	12 mm	C1c	1	58,90 €	67,08 €

## Diamantový deliaci kotúč, Standard for Universal

- Cenovo výhodný diamantový deliaci kotúč, ktorý je riešením takmer pri všetkých stavebných materiáloch
- Ideálne pre bežné stavebné materiály ako je betón, železobetón, tehla, pieskovec, vápennopísková tehla alebo strešná krytina
- Siroťovaný okraj kotúča



**LOCK** ✓  
**M14/Ø 22,23** ✓  
 standard **Universal**  
 ☞☞☞

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Šírka rezu	Výška segmentu	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.165	115 mm	22,23 mm	2,0 mm	10 mm	C1c	1	8,40 €	10,08 €
2.608.615.166	125 mm	22,23 mm	2,0 mm	10 mm	C1c	1	10,40 €	12,48 €

## Diamantový deliaci kotúč, Best for HardCeramic

- Najlepšia kvalita rovného rezu, bez vibrácií pri rezaní vďaka vstavanému prírubu
- Jedinečný v tvrdi keramiky, jernnej keramiky, žuly i mramoru
- Rezanie bez isker a zrnátok oplátená na diaľdici vďaka prvotriednemu diamantovému segmentu
- Špeciálna veľkosť 85 mm - umožňuje presné a malé výrezy (napr. pre elektrické krabice)



**LOCK** ✓  
**M14/Ø 22,23** ✓  
 best **HardCeramic**  
 ☞☞☞

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Šírka rezu	Výška segmentu	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.133	85 mm	22,23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	17,90 €	21,48 €
2.608.615.134	115 mm	22,23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	29,90 €	36,88 €
2.608.615.135	125 mm	22,23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	34,90 €	41,88 €

\* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. \*\* Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

## Inovácia

## Diamantový deliaci kotúč, Best for Ceramic extraclean Turbo

- Diamantový deliaci kotúč pre najvyššie nároky na presnú rez v tvrdých materiáloch, napr. porceláne, extrémne tvrdom jernom kamenne alebo prírodnom kameni
- Vysoká rýchlosť rezania pri všetkých diaľdici, porcelánu, kameniny, žuly a mramoru
- Siroťovaný okraj kotúča



**LOCK** ✓  
**M14/Ø 22,23** ✓  
 best **Ceramic extraclean**  
 ☞☞☞

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Šírka rezu	Výška segmentu	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.131	115 mm	22,23 mm	1,4 mm	7 mm	C1c	1	23,90 €	28,68 €
2.608.615.132	125 mm	22,23 mm	1,4 mm	7 mm	C1c	1	26,90 €	32,28 €

## Diamantový deliaci kotúč, Best for Ceramic

- Diamantový deliaci kotúč pre najvyššie nároky na životnosť vďaka výške segmentu 10 mm
- S dlhou životnosťou pri rezaní diaľdici, porcelánu, kameniny, žuly a mramoru
- Siroťovaný okraj kotúča



**LOCK** ✓  
**M14/Ø 22,23** ✓  
 best **Ceramic**  
 ☞☞☞

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Šírka rezu	Výška segmentu	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.162	110 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	32,90 €	39,48 €
2.608.615.163	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	35,90 €	43,08 €
2.608.615.164	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	38,90 €	46,68 €

## Diamantový deliaci kotúč, Standard for Ceramic

- Pre čisté rezy v keramických obkladoch
- Cenovo výhodný riešenie pre všestranné použitie pri diaľdiciach, porceláne, kamenne a mramore
- Siroťovaný okraj kotúča



**LOCK** ✓  
**M14/Ø 22,23** ✓  
 standard **Ceramic**  
 ☞☞☞

Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Šírka rezu	Výška segmentu	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.136	110 mm	22,23 mm	1,6 mm	7,5 mm	C1c	1	9,60 €	11,52 €
2.608.615.137	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	7 mm	C1c	1	8,90 €	10,88 €
2.608.615.138	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	7 mm	C1c	1	11,50 €	13,80 €

\* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. \*\* Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.



## Inovácia

## X-LOCK DIAMANTOVÁ FRÉZA A DIEROVKY

Výmena diamantovej frézy a dierovník je rýchla a pohodlná vďaka beznástrojovému systému X-LOCK.

## Dry Speed diamantové dierovky, Best for Ceramic

- Vhodné pre veľmi tvrdé diazdy až po stenové obklady a prírodný kameň
- Vakuono pájané diamanty pre dlhšiu životnosť
- Vhodné pre uhlové brúsiky X-LOCK



Objednávacie číslo	Priemer	Pracovná dĺžka (L1)	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.599.027	14 mm	30 mm	P1h	1	46,90 €	56,28 €
2.608.599.028	16 mm	30 mm	P1h	1	49,90 €	59,88 €
2.608.599.029	20 mm	35 mm	P1h	1	62,90 €	75,48 €
2.608.599.030	22 mm	35 mm	P1h	1	62,90 €	75,48 €
2.608.599.031	25 mm	35 mm	P1h	1	64,90 €	77,88 €
2.608.599.032	27 mm	35 mm	P1h	1	65,90 €	79,08 €
2.608.599.033	30 mm	35 mm	P1h	1	65,90 €	79,08 €
2.608.599.034	32 mm	35 mm	P1h	1	67,90 €	81,48 €
2.608.599.035	35 mm	35 mm	P1h	1	70,90 €	85,08 €
2.608.599.036	38 mm	35 mm	P1h	1	76,90 €	92,28 €
2.608.599.014	40 mm	35 mm	P1h	1	73,90 €	88,68 €
2.608.599.015	45 mm	35 mm	P1h	1	75,90 €	91,08 €
2.608.599.016	51 mm	35 mm	P1h	1	82,90 €	99,48 €
2.608.599.017	55 mm	35 mm	P1h	1	92,90 €	111,48 €
2.608.599.018	57 mm	35 mm	P1h	1	96,90 €	116,28 €
2.608.599.019	60 mm	35 mm	P1h	1	107,90 €	129,48 €
2.608.599.020	65 mm	35 mm	P1h	1	121,90 €	146,28 €
2.608.599.021	67 mm	35 mm	P1h	1	124,90 €	149,88 €
2.608.599.022	68 mm	35 mm	P1h	1	131,90 €	158,28 €
2.608.599.023	70 mm	35 mm	P1h	1	136,90 €	164,28 €
2.608.599.024	75 mm	35 mm	P1h	1	146,90 €	176,28 €
2.608.599.025	80 mm	35 mm	P1h	1	145,90 €	175,08 €
2.608.599.026	83 mm	35 mm	P1h	1	152,90 €	183,48 €

## Diamantová fréza, Best for Ceramic

- Presné brúsenie blízko okraja diazdičky vďaka konkávnej hrane frézy
- Bez rizika poškodenia diazdičky
- Optimizované odstraňovanie prachu vďaka špirále na tele frézy
- Vhodné pre uhlové brúsiky X-LOCK



Objednávacie číslo	Priemer	Pracovná dĺžka (L1)	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.599.038	20 mm	35 mm	P1h	1	67,90 €	81,48 €

\* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. \*\* Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.



## Inovácia

## Dry Speed sada, Best for Ceramic

- Sada obsahuje 4 dierovky na vŕtanie za sucha a jednu diamantovú frézu
- Vhodné pre mäkké obklady až pre veľmi tvrdé diazdy a prírodný kameň
- Vhodné pre uhlové brúsiky X-LOCK



Objednávacie číslo	Priemer	Pracovná dĺžka (L1)	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.599.037	20 mm*	35 mm	U0	1	256,90 €	308,28 €
	25 mm	35 mm	U0	1		
	35 mm	35 mm	U0	1		
	51 mm	35 mm	U0	1		
	68 mm	35 mm	U0	1		

\* Diamantová fréza

## X-LOCK VIACÚČELOVÝ KARBIDOVÝ KOTÚČ

Výmena viacúčelového karbidového kotúča Carbide Multi Wheel je rýchla a efektívna vďaka beznástrojovému systému X-LOCK. X-LOCK Carbide Multi Wheel (viacúčelový karbidový kotúč) je možné používať i na štandardnej uhlovej brúske.

## Carbide Multi Wheel – viacúčelový karbidový kotúč

- Rezac kotúč na drevo, drevo s klincami, omietku, plast, slietaminát a medené rúry
- Maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s (v závislosti od otáčok a priemeru kotúča)



Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.283	115 mm	22,23 mm	PC1a	1	12,60 €	15,12 €
2.608.619.284	125 mm	22,23 mm	PC1a	1	14,60 €	17,52 €

## NOVINKA! Sada pre rezacie a brúsne aplikácie

- Sada obsahuje tri rezacie kotúče Standard for Inox, lamelový kotúč X57.1 Best for Metal a viacúčelový karbidový kotúč Carbide Multi Wheel.



Objednávacie číslo	Priemer	Priemer otvoru	Druh balenia	Obsah balenia	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.374	125 mm	22,23 mm	POh	5	20,90 €	25,08 €

\* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. \*\* Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH.

# WYBER SI SVOJE OBLÚBENÉ SÓLO AKU 18V NÁRADIE A ZÍSKAJ PRODUKTY BOSCH NAVIAC!

Tvoj individuálny **PRO-MIX** **+NAVIAC**

Akumulátor Lithium-ion PROCORE18V 4.0 Ah

Náradie alebo batéria podľa výberu + Náradie alebo batéria podľa výberu = Akumulátor Lithium-ion PROCORE18V 4.0 Ah

Náradie alebo batéria podľa výberu + Akumulátor Lithium-ion PROCORE18V 4.0 Ah = Náradie alebo batéria podľa výberu

Akumulátor Lithium-ion PROCORE18V 4.0 Ah

Všetko uvedené náradie je dodávané bez akumulátorov a nabíjačiek (sôlo veztie)

# NÁRADIE 18V

<p><b>Akumulátorový vrtač</b> skrutkováč GSR 18V-50 0.601.962.102 117,00 € / 140,40 €**</p>	<p><b>Akumulátorový vrtač</b> skrutkováč GSR 18V-50 C 0.601.962.30A 166,00 € / 201,60 €**</p>	<p><b>Akumulátorový vrtač</b> skrutkováč GSR 18V-110 C 0.601.962.003 222,00 € / 266,40 €**</p>	<p><b>Akumulátorový vrtač</b> skrutkováč GSR 18V-200 C 0.601.962.004 229,00 € / 274,80 €**</p>	<p><b>Akumulátorový príklepový vrtač</b> skrutkováč GSR 18V-50 0.601.962.121 124,00 € / 148,80 €**</p>
<p><b>Akumulátorový príklepový vrtač</b> skrutkováč GSR 18V-60 C 0.601.962.102 173,00 € / 207,60 €**</p>	<p><b>Akumulátorový príklepový vrtač</b> skrutkováč GSR 18V-110 C 0.601.962.30A 233,00 € / 279,60 €**</p>	<p><b>Akumulátorový vrtač</b> skrutkováč 2x1 GDX 18V-200 C 0.601.962.204 168,00 € / 204,80 €**</p>	<p><b>Akumulátorový vrtač</b> skrutkováč GDS 18V-200 C 0.601.962.104 156,00 € / 187,20 €**</p>	<p><b>Akumulátorový vrtač</b> skrutkováč GDS 250-UL 0.601.962.121 96,00 € / 116,20 €**</p>
<p><b>Akumulátorový kombinovaný kladivo</b> v kľučí GSR 18V-UL 0.601.961.300 383,00 € / 456,60 €**</p>	<p><b>Akumulátorový kombinovaný kladivo</b> v kľučí GSR 18V-UL-I 0.601.961.020 153,00 € / 186,60 €**</p>	<p><b>Akumulátorový kombinovaný kladivo</b> GSR 18V-26 0.601.969.000 243,00 € / 291,60 €**</p>	<p><b>Akumulátorový kombinovaný kladivo</b> GSR 18V-26 F 0.601.962.104 272,00 € / 326,40 €**</p>	<p><b>Uhľová brúška</b> GWS 18V-125 Y-UL 0.601.963.307 140,00 € / 168,00 €**</p>
<p><b>Uhľová brúška</b> GWS 18V-10 (115 mm) 0.601.944.000 143,00 € / 171,60 €**</p>	<p><b>Uhľová brúška</b> GWS 18V-10 (125 mm) 0.601.944.002 143,00 € / 171,60 €**</p>	<p><b>Uhľová brúška</b> GWS 18V-10 C (115 mm) 0.601.963.20A 189,00 € / 226,80 €**</p>	<p><b>Uhľová brúška</b> GWS 18V-10 C (125 mm) 0.601.963.10A 181,00 € / 217,20 €**</p>	<p><b>Uhľová brúška</b> GWS 18V-10 PC (125 mm) 0.601.963.10A 189,00 € / 226,80 €**</p>
<p><b>Uhľová brúška</b> GWS 18V-30 SC (125 mm) 0.601.963.10A 293,00 € / 351,60 €**</p>	<p><b>Uhľová brúška</b> GWS 18V-30 SC (125 mm) 0.601.963.10A 279,00 € / 334,80 €**</p>	<p><b>Uhľová brúška</b> GWS 18V-30 C (125 mm) 0.601.963.10A 219,00 € / 262,80 €**</p>	<p><b>Uhľová brúška</b> GWS 18V-30 PC (125 mm) 0.601.963.10A 279,00 € / 334,80 €**</p>	<p><b>Uhľová brúška</b> GWS 18V-30 PSC (125 mm) 0.601.963.10A 339,00 € / 406,80 €**</p>

## PREZRI SI SORTIMENT BOSCH 18V AKUMULÁTOROV A NABIJAČIEK

Tvoj individuálny **PRO-MIX**

<p><b>Akumulátorové multifunkčné náradie</b> GOP 18V-28 0.601.866.002 157,00 € / 188,40 €**</p>	<p><b>Akumulátorová priama brúška</b> GGS 18V-PI 0.601.965.300 168,00 € / 201,60 €**</p>	<p><b>Akumulátorová priama brúška</b> GGS 18V-23-ILC 0.601.229.100 272,00 € / 326,40 €**</p>	<p><b>Akumulátorová priama brúška</b> GGS 18V-23-PLC 0.601.229.200 272,00 € / 326,40 €**</p>	<p><b>Akumulátorová nožnica</b> na píle GSC 18V-16 0.601.841.000 35,00 € / 40,20 €**</p>
<p><b>Akumulátorový presťahovací</b> GNA 18V-16 0.601.929.500 380,00 € / 456,00 €**</p>	<p><b>Akumulátorová prímočiarová píla</b> GST 18V-11 B 0.601.546.100 156,00 € / 187,20 €**</p>	<p><b>Akumulátorová prímočiarová píla</b> GST 18V-11 S 0.601.545.100 176,00 € / 211,20 €**</p>	<p><b>Akumulátorová okružná píla</b> GKS 18V-57 0.601.642.200 157,00 € / 188,40 €**</p>	<p><b>Akumulátorová kresťanová píla</b> a pokosová píla GCM 18V-216 0.601.841.000 439,00 € / 526,80 €**</p>
<p><b>Akumulátorová chovostová píla</b> GSA 18V-UL 0.601.841.000 176,00 € / 211,20 €**</p>	<p><b>Akumulátorová chovostová píla</b> GSA 18V-32 0.601.648.108 325,00 € / 390,00 €**</p>	<p><b>Akumulátorová vibrčná brúška</b> GSS 18V-10 0.601.900.200 101,00 € / 121,20 €**</p>	<p><b>Akumulátorový hublik</b> GHO 18V-UL 0.601.540.300 189,00 € / 226,80 €**</p>	<p><b>NOVINKA!</b> Píla na rez s zozením GRT 18V-52 GC 0.601.664.000 477,00 € / 572,40 €**</p>
<p><b>Akumulátorový vyťaháč</b> GAS 18V-1 0.601.902.200 70,00 € / 84,00 €**</p>	<p><b>Akumulátorový vyťaháč</b> GAS 18V-10 C 0.601.902.300 133,00 € / 147,60 €**</p>	<p><b>Akumulátorové svietidlo</b> GLL 18V-1200 C 0.601.446.700 79,00 € / 94,80 €**</p>	<p><b>Akumulátorové svietidlo</b> GLL 18V-1900 0.601.446.400 101,00 € / 121,20 €**</p>	<p><b>Akumulátorové svietidlo</b> GLL 18V-2200 GC 0.601.446.501 133,00 € / 147,60 €**</p>
<p><b>Akumulátorové rádio</b> GML 1200 0.601.209.000 101,00 € / 121,20 €**</p>	<p><b>Akumulátorové rádio</b> GML 2000 0.601.209.700 200,00 € / 240,00 €**</p>	<p><b>Akumulátorové rádio</b> GML 500 0.601.509.600 244,00 € / 292,80 €**</p>		

\* Odpodritá ná malobchodná cena bez DPH. \*\* Odpodritá ná malobchodná cena vrátane DPH.



















**Promo akcia**

# NÁRADIE 18V

# WYBER SI SVOJE OBLUBENÉ SÓLO AKU 12V NÁRADIE A ZÍSKAJ PRODUKTY BOSCH NAVIAC!

Tvoj individuálny  
**PRO-MIX**

**+NAVIAC**

	+		=	
	+		+	
	+		+	
	+		=	
	+		+	
	+		+	

Náradie alebo batéria podľa výberu

Náradie alebo batéria podľa výberu

Náradie alebo batéria podľa výberu

Náradie alebo batéria podľa výberu

Náradie alebo batéria podľa výberu

Náradie alebo batéria podľa výberu

Akumulátor Lithium-ion GBA 12V 3,0 Ah

Akumulátor Lithium-ion GBA 12V 3,0 Ah

Všetko uvedené náradie je dodávané bez akumulátorov a nabíjačiek (sôlo verzie)

# NÁRADIE 12V

	Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 12V-15 FC 0.601.9816.000 73,00 € / 87,60 €**		Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 12V-15 FC 0.601.9816.002 105,00 € / 126,00 €**		Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 12V-30 0.601.9819.000 89,00 € / 106,80 €**		Akumulátorový príklepový vrtací skrutkovač GSB 12V-30 0.601.9819.100 99,00 € / 118,80 €**
	Akumulátorový vrtací skrutkovač GSR 12V-35 0.601.9818.000 125,00 € / 150,00 €**		Akumulátorový vrtací skrutkovač na montáž suchých stavieb G1B 12V-11 0.601.9E4.002 140,00 € / 168,00 €**		Akumulátorový rázový utahovacie GDR 12V-105 0.601.9A6.901 83,00 € / 99,60 €**		Akumulátorový rázový utahovacie GDR 12V-110 0.601.9E0.002 127,00 € / 152,40 €**
	Akumulátorové multifunkčné náradie GOF 12V-28 0.601.885.001 94,00 € / 112,80 €**		Akumulátorové uhľové brusky GWS 12V-7/6 0.601.9E2.000 94,00 € / 112,80 €**		Akumulátorové univerzálne nožnice GUS 12V-300 0.601.9E2.100 88,00 € / 106,80 €**		Akumulátorové rotačné náradie GRO 12V-35 0.601.9S3.000 72,00 € / 86,40 €**
	Akumulátorová prímočiarová píla GST 12V-70 0.601.5A1.001 94,00 € / 112,80 €**		Akumulátorová okrúžná píla GKS 12V-26 0.601.6A1.001 92,00 € / 110,40 €**		Akumulátorová chvostová píla GSA 12V-14 0.601.6A1.902 85,00 € / 102,00 €**		Akumulátorové rotačné náradie GHO 12V-20 0.601.5A7.000 189,00 € / 226,80 €**

**Promo akcia**

# NÁRADIE 12V

Tvoj individuálny  
**PRO-MIX**

PREZRI SI SORTIMENT BOSCH 12V AKUMULÁTOROV A NABÍJAČIEK

	Akumulátorová ohranovacia fréza GFR 12V-8 0.601.1B9.002 137,00 € / 156,80 €**		Akumulátorové LED svetlá GFL 12V-350 0.601.4A0.000 49,00 € / 58,80 €**		Akumulátorový vysávač GAS 12V 0.601.9E3.000 57,00 € / 68,40 €**		Akumulátorové rádio GPa 12V-10 0.601.4Z9.200 103,00 € / 123,60 €**
	Kombinovaný líniový laser GCL 2-50 C 0.601.1066.G08 258,99 € / 310,79 €** €		Kombinovaný líniový laser GCL 2-50 CG 0.601.1066.H08 438,99 € / 526,79 €** €		Líniový laser GLL 3-80 C 0.601.1069.R03 499,99 € / 599,99 €** €		Líniový laser GLL 3-80 CG 0.601.1069.T03 692,99 € / 831,59 €** €
	Termokamera GTC 400 C 0.601.1083.I08 944,99 € / 1.139,99 €** €		Akumulátorová inspekčná kamera GIS 120 C 0.601.2A1.208 284,99 € / 341,99 €** €		Termo detektor GIS 1000 C 0.601.1083.S08 344,99 € / 413,99 €** €		Detektor D-rect 120 0.601.1081.S08 259,99 € / 311,99 €** €
	Akumulátor Lithium-ion GBA 12V 2,0 Ah 1.600.700.02X 33,00 € / 39,60 €**		Akumulátor Lithium-ion GBA 12V 3,0 Ah 1.600.700.02Y 62,00 € / 74,40 €**		Akumulátor Lithium-ion GBA 12V 2x 3,0 Ah 1.600.700.02Z 88,00 € / 105,60 €**		Akumulátor Lithium-ion GBA 12V 2x 2,0 Ah + GAL 12V-40 1.600.401.988 90,00 € / 108,00 €**
	Akumulátor Lithium-ion GBA 12V 4,0 Ah 1.601.700.02X 68,00 € / 81,60 €**		Akumulátor Lithium-ion GBA 12V 6,0 Ah 1.601.700.02Y 75,00 € / 90,00 €**		Akumulátor Lithium-ion GBA 12V 2x 6,0 Ah 1.600.7A0.X7D 134,00 € / 160,80 €**		Akumulátor Lithium-ion GBA 12V 2x 6,0 Ah + GAL 12V-40 1.600.A01.B2D 139,00 € / 166,80 €**

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH, \*\* Odporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH.

## NOVINKA! GWX 18V-15 SC PROFESSIONAL

Nová akumulátorová uhlová brúska plne porovnateľná s výkonom 1500 W sieťovej verzii s X-LOCK systémom



### Profesionálny výkon

- Vysoko výkonný bezuhlíkový motor **BITURBO** porovnateľný s výkonom 1500W sieťovej brúsky
- Plne optimalizované pre ProCORE18V akumulátory
- Extrémne robustný stroj s dlhou životnosťou

### Užívateľské rozhranie

- Prehľad o stave stroja
- Zmena rýchlosti otáčok

### 18V Flexible Power System

- Plne kompatibilné so všetkými akumulátormi 18V Professional
- Plne využiteľné max. energie s akumulátormi ProCORE18V


### Konektivita

- Vytváranie Bluetooth modulu
- Počet stupňov rýchlosti možno zvýšiť až na 6 úrovní, každú hodnotu úrovne rýchlosti je možné upraviť

### Výborná ergonómia

- Rovinná veľkosť a dlhá úchopu ako GWX 18V-10
- o 10% menšia a ľahšia v porovnaní s DeWalt DCG414
- Vylepšený vypínač

**X-LOCK BITURBO**  
BRUSHLESS



### TECHNICKÉ ÚDAJE

	GWX 18V-15 SC	18V
Napájací akumulátor		
Vôľnoběžné otáčky	3.400-11.000 ot./min	
Ø kotúče	125 mm	
Max. výkon	Ako 1500 W sieťová verzia	
Hmotnosť	2,3 kg	



### Dostupné varianty

	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWX 18V-15 SC + LBOXX 136***	0.601.9H6.500	308,00 €	369,60 €
GWX 18V-15 SC + 2x ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C + LBOXX 136***	0.601.9H6.501	619,00 €	742,80 €

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\* Odporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH. \*\*\* Dostupný od 06/2020

## NOVINKA! GWS 18V-15 C/SC PROFESSIONAL

Nová akumulátorová uhlová brúska plne porovnateľná s výkonom 1500 W sieťovej verzii



### Profesionálny výkon

- Vysoko výkonný bezuhlíkový motor **BITURBO** porovnateľný s výkonom 1500W sieťovej brúsky
- Plne optimalizované pre ProCORE18V akumulátory
- Extrémne robustný stroj s dlhou životnosťou

### Užívateľské rozhranie (SC)

- Prehľad o stave stroja
- Zmena rýchlosti otáčok

### 18V Flexible Power System

- Plne kompatibilné so všetkými akumulátormi 18V Professional
- Plne využiteľné max. energie s akumulátormi ProCORE18V

### Konektivita

- Vytváranie Bluetooth modulu (SC)
- Počet stupňov rýchlosti možno zvýšiť až na 6 úrovní, každú hodnotu úrovne rýchlosti je možné upraviť (SC)

### Výborná ergonómia

- Rovinná veľkosť a dlhá úchopu ako GWS 18V-10
- o 10% menšia a ľahšia v porovnaní s DeWalt DCG414
- Vylepšený vypínač



GWX 18V-15 C

**BITURBO**  
BRUSHLESS



### TECHNICKÉ ÚDAJE

	GWS 18V-15 C	GWS 18V-15 SC
Napájací akumulátor		
Vôľnoběžné otáčky	11.000 ot./min	3.400-11.000 ot./min
Ø kotúče	125 mm	
Max. výkon	Ako 1500 W sieťová verzia	
Hmotnosť	2,1 kg	



### Dostupné varianty

	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWS 18V-15 C + LBOXX 136***	0.601.9H6.000	268,00 €	321,60 €
GWS 18V-15 SC + LBOXX 136***	0.601.9H6.100	293,00 €	351,60 €
GWS 18V-15 SC + 2x ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C + LBOXX 136***	0.601.9H6.101	616,00 €	739,20 €

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\* Odporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH. \*\*\* Dostupný od 06/2020

## NOVINKA! GBH 180-LI PROFESSIONAL

Kvalita Bosch na dosah - komfort akumulátora a bezuhlíkový motor s trvalým výkonom



### Výkonový úderový mechanizmus

Energia príklepu 0,1,3 módy nastavenia pre univerzálne použitie

### Vylepšený výkon

Prelžená doba chodu o 20% na jedno nabitie akumulátora vs. predchodca

### Znížená údržba

Zladne iskry a menšie generovanie tepla vďaka bezuhlíkovému motoru

### Otvor pre pripavenie stroja k opasku

Pre bezpečnú prácu vo výškach



#### TECHNICKÉ ÚDAJE


	GBH 180-LI
Napätie akumulátora	18V
Energia príklepu	2,0 J
Frekvencia príklepu	0-5.000 min <sup>-1</sup>
Vôľnoběžné otčety	0-1.800 ot/min
Max. Ø vrtu do betonu kovu/dreva	20/13/30 mm
Hmotnosť	2,3 kg

Dostupné vyhotovenia	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 180-LI***	0.611.911.120	175,00 €	210,00 €
GBH 180-LI + 2x GBA 18V 4,0 Ah + GAL 18Vx40 + Kufor****	0.611.911.121	308,00 €	369,60 €

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\* Dostupný od 06/2020. \*\*\* Dostupný od 07/2020

## NOVINKA! GKT 18V-52 GC PROFESSIONAL

Lepšia ako sieťová ponorná píla: Vynikajúca mobilita s obrovským výkonom



### Najmenšia vzdialenosť od steny (10 mm)

Ideálna pre rezanie blízko múrov

### Najkompaktnejší stroj

Pre jednoduchú manipuláciu a prepravu

### Integrovaný odsávač adaptér

Perfektne prispôsobené pre prachové vrecko a ľahké manévrovanie bez pripojenej odsávacej hadice. Vysávača - adaptér sa otčeta o 360 °

### HMI & Konektivita

Pre výber rýchlosti a individuálne nastavenie režimu vr. režimu ECO pre dlhšiu dobu chodu až o 20% \*  
\* Vysledky testov v závislosti od aplikácie

### 18V Flexible Power System

Faktúra so všetkými 18V akumulátormi Bosch Professional pre ľahkú a stredne aplikácie - s akumulátormi Bosch ProCORE18V opät' realizované pre náročné aplikácie

### Jemné nastavenie pre drážkovanie

Zaisťuje tiež vysokú presnosť vodiacich líst' od iných výrobcov

### Horčičková základná doska

Pre najvyššiu presnosť a kvalitu

### Kompatibilita s vodiacimi lištami

Kompatibilné s prvotriednym vodiacim systémom Bosch FSN - vhodné tiež pre Festool, Makita a Metell

	BITURBO BRUSHLESS
2.800-5.500 (min./7rpm)	80/33mm
ECO	6.600/2mm
Click & Clean System	Click & Clean System

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

	GKT 18V-52 GC
Napätie akumulátora	18V
Priemer dlhového kotčeka/ovoru kotčeka	140/20 mm
Kapacita rezu 90° (45°) s lištou	52 (-32)/46 (-32)mm
Kapacita rezu pod uhlom	-1° - +47°
Vôľnoběžné otčety	2.800-5.500 ot/min
Hmotnosť	4,1 kg

Dostupné vyhotovenia	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GKT 18V-52 GC + LBOXX 238	0.601.684.000	477,00 €	572,40 €
GKT 18V-52 GC + 2x ProCORE18V 8,0 Ah + GAL 18V-160 C + Vreco na prach + FSN 1600 + LBOXX 238	0.615.990.L55	806,00 €	967,20 €

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\* Odporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH.



**NOVINKA! BOSCH GO 2.0**

Maximálna účinnosť s minimálnym úsilím



reddot winner 2020



**Ergonomické**  
Lahké uchopenie pri práci na väčších pozíciách

**Smart Stop**  
Aku skrutkovač sa po detekcii preskakovania zastaví, spôsobilo to nesúoslosť medzi bitom a skrutkou

**Otáčky:**  
360 ot / min.  
Poskytuje rýchly a hladký chod a pritom udržuje rovnaký silný výkon

**Silná aretácia vretena**  
Pri prechode na ručný režim alebo pri napájaní

**Držiak bitov 1/4 "HEX**

Vysoká flexibilita, je možné použiť rôzne druhy bitov

**Mechanická spojka**  
Presné nastavenie 5 momentov a režim maximálneho výkonu

**Elektronická brzda**  
Lahko ovládateľné hneď po zastavení akorú rýchly nástroj

**Duálna aktivácia:**  
Možnosť aktivácie jednoducho priložením skrutkovača na bit alebo stlačením tlačidla

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

	BOSCH GO 2.0
Napätie akumulátora	3,6V
Kapacita akumulátora	1,5 Ah
Otáčky	360 ot./min
Krútiaci moment (tvrdý / mäkký / min.)	5/2,5/0,2 Nm
Typ spojky / nastavenie	Mechanické - 5 stupňov + režim Maximum
Charging type	Micro USB

**Dostupné vyhotovenia**

Bosch GO 2.0 + LBOXX mini + USB kábel + Nabíjačka + Sada bitov\*\*

Obj.č. 0 601 9H2 101 DPC (bez DPH)\* DPC (s DPH)\*\*

79,00 €

84,00 €

\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\* Odporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH. \*\*\* Dostupný od 07/2020

**NOVINKA! GSH 500 PROFESSIONAL**

"Rýchly a spoľahlivý" NOVÝ špecialista na sekaniel



**Vario-lock**  
Systém nastavenia plochého sekáča do 12 poloh jednou rukou

**Predĺžená životnosť**  
Patentovaný tesniaci krúžok, ktorý zabraňuje uniknúť tukú a protiprachový uzáver pre ochranu proti prachu. V spojení so zlepšenou štruktúrou mechanizmu

**Efektívne sekanie**  
Vysoký výkon pri sekani, vďaka vylepšenej konštrukcii úderového mechanizmu

**Ergonomický dizajn**  
Dobre vyvážený dizajn pre pohodlie pri práci, lepšia poloha pomocnej rukoväte

**Menšia únav**

Trihaci prstenec zabudovaný do úderového mechanizmu poskytuje nízke vibrácie pre zaistenie jednoduchej ovládania

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

	GSH 500
Menovitý príkon	1,100 W
Frekvencia príklepu	2,900 min <sup>-1</sup>
Energia príklepu	7,5 J
Hodnota emisie vibrácií ah	12 m/s <sup>2</sup>
Držiak nástrojov	SPS-max
Vario lock/lock-on	Áno
Hmotnosť	5,7 kg

**Dostupné vyhotovenia**

GSH 500\*\*\*

Obj.č. 0 611 338 720 DPC (bez DPH)\* DPC (s DPH)\*\*

326,00 €

391,20 €



\* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\* Odporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH. \*\*\* Dostupný od 06/2020

## PROMO AKCIA

## X-LOCK SADA PRE OBKLADAČOV

Uhlivá brúska GWX 750-125 v sade za **68,90 € bez DPH**

Obj.č.	Popis	Predajná cena bez DPH	Ks	Celková PC bez DPH	PC s DPH
2.608.615.132	X-LOCK Diamantový rezný kotúč Best for Ceramic Extraclean Turbo 125 x 22,23 x 1,4 x 7 mm	26,90 €	3	80,70 €	96,84 €
2.608.615.133	X-LOCK Diamantový rezný kotúč Best for Hard Ceramic 85 x 22,23 x 1,4 x 7 mm	17,90 €	1	17,90 €	21,48 €
2.608.615.138	X-LOCK Diamantový rezný kotúč Standard for Ceramic 125 x 22,23 x 1,6 x 7 mm	11,50 €	3	34,50 €	41,40 €
0.601.7C9.100	GWX 750-125	<del>68,90 €</del> / <del>499,-80 €</del>	1	68,90 €	82,68 €
		<b>CELKOM</b>		<b>202,00 €</b>	<b>242,40 €</b>

Všetky kotúče v sadách sú úplne kompatibilné so štandardnými uhlivými brúskami aj novými brúskami X-LOCK



## X-LOCK SADA – HEAVY DUTY

Uhlivá brúska GWX 9-125 S v sade za **73,00 € bez DPH**

Obj.č.	Popis	Predajná cena bez DPH	Ks	Celková PC bez DPH	PC s DPH
2.608.619.262	X-LOCK Rezný kotúč Standard for Inox 125 x 1 x 22,23 mm	0,90 €	100	90,00 €	108,00 €
2.608.619.363	X-LOCK Rezný kotúč Standard for Inox 125 x 1,6 x 22,23 mm	0,90 €	100	90,00 €	108,00 €
2.608.619.201	X-LOCK Lamelové brúsne kotúče Best for Metal Ø 125 mm, G 40, X57,1, šírka Verzia, sklořminát	2,80 €	20	56,00 €	67,20 €
0.601.7B2.000	GWX 9-125 S	<b>119,00 € / 73,99 €</b>	1	<b>73,90 €</b>	<b>87,60 €</b>
		<b>CELKOM</b>		<b>303,60 €</b>	<b>370,80 €</b>

\* Oporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\* Oporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH.

## CARBIDE TECHNOLOGY

PÍLOVÉ KOTÚČE PRE AKUMULÁTOROVÚ PÍLU  
GKT 18V-52 GC

Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.644.499	Pílový kotúč Expert for Wood 140x20x1,8/1,3x24z	31,90 €	38,28 €
2.608.644.500	Pílový kotúč Expert for Wood 140x20x1,8/1,3x42z	37,90 €	45,48 €
2.608.644.536	Pílový kotúč Expert for Aluminium 140x20x1,8/1,3x48z	43,90 €	52,68 €
<b>Pílové kotúče pre akumulátorové píly Standard for</b>			
2.608.837.671	Pílový kotúč Standard for Wood 140x20x1,5/1,0x24z	20,90 €	25,08 €
2.608.837.672	Pílový kotúč Standard for Wood 140x20x1,5/1,0x42z	25,90 €	31,08 €
2.608.837.755	Pílový kotúč Standard for Aluminium 140x20x1,6/1,1x50z	33,90 €	40,68 €



## PÍLOVÝ KOTÚČ PRE STOLNÚ PÍLU GTS 635-216



Optiline  
WOOD

Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.838.410	Pílový kotúč OptilineWood 216x30x2,6/1,6;22z	35,90 €	43,08 €
2.608.838.409	Pílový kotúč OptilineWood 216x30x2,6/1,6;34z	40,90 €	49,08 €
2.608.838.411	Pílový kotúč OptilineWood 216x30x2,6/1,6;54z	48,90 €	58,68 €

\* Oporúčaná maloobchodná cena bez DPH. \*\* Oporúčaná maloobchodná cena vrátane DPH.

## CARBIDE TECHNOLOGY

## PÍLOVÉ LISTY DO CHVOSTOVÝCH PÍL

Karbidový pílový list S 955 CHM ako bonus + 20% zľava na 5-dielne balenie S 922 BF - Flexible for Metal

**5x** endurance **HeavyMetal** CARBIDE TECHNOLOGY S 955 CHM 150 mm x 14 mm x 3 mm

**flexible for Metal** S 922 BF BIM 150 mm x 14 mm x 3 mm

endurance **HeavyMetal**

flexible **for Metal**

**ZĽAVA 20% + BONUS**

Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC bez DPH*	DPC s DPH**	DPC s DPH**
2.608.653.460	Sada pílových listov 5x S922BF + 1x S955CHM	22,90	/ 16,32 €	27,49	/ 21,54 €

## PÍLOVÉ LISTY DO CHVOSTOVÝCH PÍL - NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ A KOV

Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC bez DPH*	DPC s DPH**	DPC s DPH**
2.608.653.179	S 555 CHM endurance for HeavyMetal - 100 mm	14,59 €	11,48 €	16,29 €	13,77 €
2.608.653.180	S 955 CHM endurance for HeavyMetal - 150mm	17,99 €	15,22 €	21,49 €	18,26 €
2.608.653.182	S 1155 CHM endurance for HeavyMetal - 225 mm	24,99 €	21,17 €	29,99 €	25,40 €
2.608.653.184	S 1252 CHM endurance for HeavyMetal - 300 mm	39,99 €	26,27 €	47,99 €	31,52 €

endurance **StainlessSteel**

2.608.653.096	S 522 EHM Endurance for StainlessSteel - 115 mm	14,99 €	10,88 €	17,36 €	13,06 €
2.608.653.097	S 922 EHM Endurance for StainlessSteel - 150 mm	17,99 €	15,22 €	21,49 €	18,26 €
2.608.653.098	S 1022 EHM Endurance for StainlessSteel - 200 mm	29,99 €	17,77 €	35,99 €	21,32 €

\* Odpoviedajúca maloobchodná cena bez DPH. \*\* Odpoviedajúca maloobchodná cena vrátane DPH.

## CARBIDE TECHNOLOGY

## STARLOCK - NÁSTROJE PRE OSCILAČNÉ NÁRADIE S KARBIDOVOU TECHNOLOGIOU

Vhodné pre: Bosch GOP / PMF, Fein MultiMaster / Multitalent, Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil, atd.



**STARLOCK**

**STARLOCK UPÍMANIE**  
Pre maximálny prenos energie pomocou 3D rýchloupínacieho systému (SDS)

**O 30% PŮCHLEJŠIE REZY AKO S METALMAX**  
Vďaka 0,8 mm hrúbke rezného listu

**30x DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ**  
V porovnaní s BHM alebo HSS listom vďaka karbidovej technológii

**PRESNÉ A KUDNÉ PONORNÉ REZY A ZNÍŽENÉ VYLAMOVANIE ZUBOV PO STRANÁCH**  
Vďaka zaoblenej reznej hrane Curved-Tec

**ZĽAVA 15%**

Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC bez DPH*	DPC s DPH**	DPC s DPH**
2.608.664.214	AIZ 32 APT MultiMax Precision Blade 32mm	31,90 €	27,12 €	39,29 €	32,54 €
2.608.662.019	Pomerný pílový list AIZ 20 AT MultiMax 40 x 20 mm	24,90 €	21,17 €	29,99 €	25,40 €
2.608.662.018	Pomerný pílový list AIZ 32 AT MultiMax 40 x 32 mm	31,90 €	27,12 €	39,29 €	32,54 €
2.608.664.348	AIZ 45 AT pílový list MultiMax 45mm	31,90 €	27,12 €	39,29 €	32,54 €
2.608.661.757	Odstiraňiaci matky s karbidovými zrnami R1FF AVZ 70 R14 70 mm	39,99 €	31,37 €	44,29 €	37,64 €
2.608.661.692	Segmentový pílový kotúč s karbidovými zrnami R1FF na úzke rezy ACZ 70 R15 70 mm	29,99 €	17,77 €	35,99 €	21,32 €
2.608.661.642	Segmentový pílový kotúč s karbidovými zrnami R1FF ACZ 85 R13 85 mm	25,99 €	22,02 €	31,99 €	26,42 €
2.608.664.351	Britská doska AVZ90 RT2 90mm	22,99 €	19,47 €	27,49 €	23,36 €
2.608.662.611	Pomerný pílový list s karbidovými zrnami R1FF AVZ 32 R14 32 x 30 mm	26,99 €	22,87 €	32,29 €	27,44 €

\* Odpoviedajúca maloobchodná cena bez DPH. \*\* Odpoviedajúca maloobchodná cena vrátane DPH.



## PROMO AKCIA

# REZNÉ KOTUČE STANDARD FOR INOX O 30% DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ, O 30% NIŽŠIA CENA



standard



Inox

ZUŠAVA  
30%

+30%  
DLHŠIA  
ŽIVOTNOSŤ

Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC bez DPH**	DPC s DPH**	DPC s DPH**
2.608.603.169	Rezný kotúč rovny Standard for Inox - Rapido WA 60 T BF, 115 mm, 22,23 mm, 1,0 mm	±59 €	1,05 €	±99 €	1,26 €
2.608.603.170	Rezný kotúč rovny Standard for Inox WA 60 T BF, 115 mm, 22,23 mm, 1,6 mm	±56 €	1,05 €	±90 €	1,26 €
2.608.603.171	Rezný kotúč rovny Standard for Inox - Rapido WA 60 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 1,0 mm	±56 €	1,05 €	±90 €	1,26 €
2.608.603.172	Rezný kotúč rovny Standard for Inox WA 60 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 1,6 mm	±59 €	1,05 €	±99 €	1,26 €

## NOVINKA! BRÚSNY KOTUČ STANDARD FOR METAL ŠTANDARDNÉ UHLOVÉ BRÚSKY A BRÚSKY X-LOCK



standard



Metal

+30%  
DLHŠIA  
ŽIVOTNOSŤ



Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC bez DPH**	DPC s DPH**	DPC s DPH**
2.608.619.365	X-LOCK brúsny kotúč Standard for Metal 115x6mm, T27 A 24 P BF	1,20 €	1,20 €	1,44 €	1,44 €
2.608.619.366	X-LOCK brúsny kotúč Standard for Metal 125x6mm, T27 A 24 P BF	1,30 €	1,30 €	1,56 €	1,56 €

\* Odpovädaná maloobchodná cena bez DPH. \*\* Odpovädaná maloobchodná cena vrátane DPH.

## BRÚSNERÚNA

## BRÚSNE RÚNA – 152 X 229 MM





Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC bez DPH**	DPC s DPH**	DPC s DPH**
2.608.624.100	Brúsne rúno pre ručné brúsenie Extra Cut S	1,30 €	1,30 €	1,56 €	1,56 €
2.608.624.101	Brúsne rúno pre ručné brúsenie Cleaning HP	0,70 €	0,70 €	0,84 €	0,84 €
2.608.608.211	Brúsne rúno pre ručné brúsenie Best for Finish Coarse, hrubá A	1,10 €	1,10 €	1,32 €	1,32 €
2.608.608.212	Brúsne rúno pre ručné brúsenie Best for Finish Bright, stredná S	1,10 €	1,10 €	1,32 €	1,32 €
2.608.624.102	Brúsne rúno pre ručné brúsenie Medium A	0,90 €	0,90 €	1,08 €	1,08 €
2.608.608.213	Brúsne rúno pre ručné brúsenie Best for Finish Matt, veľmi jemná A	1,10 €	1,10 €	1,32 €	1,32 €
2.608.624.103	Brúsne rúno pre ručné brúsenie Ultra Fine S	0,60 €	0,60 €	0,72 €	0,72 €
2.608.608.214	Brúsne rúno pre ručné brúsenie Expert for Finish, univerzálne	1,00 €	1,00 €	1,20 €	1,20 €

## BRÚSNE RÚNA – ROLKY 10 M



Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC bez DPH**	DPC s DPH**	DPC s DPH**
2.608.608.215	Rolka rúna Best for Finish Coarse 10.000 x 100 mm, hrubá A	40,40 €	40,40 €	48,48 €	48,48 €
2.608.608.219	Rolka rúna Best for Finish Coarse 10.000 x 115 mm, hrubá A	40,80 €	40,80 €	49,96 €	49,96 €
2.608.608.216	Rolka rúna Best for Finish Bright 10.000 x 100 mm, stredná S	39,30 €	39,30 €	47,36 €	47,36 €
2.608.608.220	Rolka rúna Best for Finish Bright 10.000 x 115 mm, stredná S	36,90 €	36,90 €	44,28 €	44,28 €
2.608.608.217	Rolka rúna Best for Finish Matt 10.000 x 100 mm, veľmi jemná A	35,30 €	35,30 €	42,36 €	42,36 €
2.608.608.221	Rolka rúna Best for Finish Matt 10.000 x 115 mm, veľmi jemná A	36,90 €	36,90 €	44,28 €	44,28 €
2.608.608.218	Rolka rúna Expert for Finish 10.000 x 100 mm, univerzálne	27,10 €	27,10 €	32,52 €	32,52 €
2.608.608.222	Rolka rúna Expert for Finish 10.000 x 115 mm, univerzálne	29,80 €	29,80 €	35,76 €	35,76 €

## RÚNOVÉ KOTUČE 125 / 150 MM



Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC bez DPH**	DPC s DPH**	DPC s DPH**
2.608.624.136	Rúnoový kotúč SCM extra hrubý 125 mm	2,80 €	2,80 €	3,36 €	3,36 €
2.608.624.137	Rúnoový kotúč SCM hrubý 125 mm	2,60 €	2,60 €	3,12 €	3,12 €
2.608.624.138	Rúnoový kotúč SCM strednej 125 mm	2,60 €	2,60 €	3,12 €	3,12 €
2.608.624.139	Rúnoový kotúč SCM veľmi jemný 125 mm	2,30 €	2,30 €	2,76 €	2,76 €
2.608.624.114	Fleecový čistiaci kotúč 125 mm	1,50 €	1,50 €	1,80 €	1,80 €
2.608.624.115	Fleecový kotúč Coarse A 125 mm	2,20 €	2,20 €	2,64 €	2,64 €
2.608.624.116	Fleecový kotúč Medium S 125 mm	1,60 €	1,60 €	1,92 €	1,92 €
2.608.624.117	Fleecový kotúč Medium A 125 mm	1,50 €	1,50 €	1,80 €	1,80 €
2.608.624.118	Fleecový kotúč Very Fine A 125 mm	1,20 €	1,20 €	1,44 €	1,44 €
2.608.624.119	Fleecový kotúč Ultra Fine S 125 mm	1,20 €	1,20 €	1,44 €	1,44 €
2.608.624.120	Fleecový kotúč pre univerzálne použitie 125 mm	1,20 €	1,20 €	1,44 €	1,44 €
2.608.624.121	Fleecový kotúč Cleaning Disc 150mm	1,40 €	1,40 €	1,68 €	1,68 €
2.608.624.122	Fleecový kotúč Coarse A 150 mm	2,40 €	2,40 €	2,88 €	2,88 €
2.608.624.123	Fleecový kotúč Medium S 150 mm	1,80 €	1,80 €	2,16 €	2,16 €
2.608.624.124	Fleecový kotúč Medium A 150 mm	1,60 €	1,60 €	1,92 €	1,92 €
2.608.624.125	Fleecový kotúč Very Fine A 150 mm	1,40 €	1,40 €	1,68 €	1,68 €
2.608.624.126	Fleecový kotúč Ultra Fine S 150 mm	1,40 €	1,40 €	1,68 €	1,68 €
2.608.624.127	Fleecový kotúč pre univerzálne použitie 150 mm	1,40 €	1,40 €	1,68 €	1,68 €

\* Odpovädaná maloobchodná cena bez DPH. \*\* Odpovädaná maloobchodná cena vrátane DPH.

## OPRACOVANIE OCELE

## Novinky

## NOVINKA! 11DIELNA PROFESIONÁLNA SADA VRTÁKOV SDS PLUS-3 A SDS-PLUS SEKÁČOV

### SDS plus-3



**STREDIACI HROT**  
pre presné navŕtanie  
a priame vedenie pri vŕtaní otvoru

**ODOLNÝ KARBIDOVÝ HROT**  
optimálna životnosť / odolný proti opotrebeniu

**4ŽILKOVÁ SKRUTKOVICA**  
vhodné do betónu / doby  
odvod odvráteného materiálu



SDS-plus sekáč špicatý 250 mm  
SDS-plus sekáč plochý 20x250 mm  
Vrták SDS plus-3: 5 x 50 x 110 mm  
Vrták SDS plus-3: 6 x 50 x 110 mm  
Vrták SDS plus-3: 8 x 50 x 110 mm (2x)  
Vrták SDS plus-3: 6 x 100 x 160 mm  
Vrták SDS plus-3: 8 x 100 x 160 mm (2x)  
Vrták SDS plus-3: 10 x 100 x 160 mm  
Vrták SDS plus-3: 12 x 100 x 160 mm

Obj.č. Popis DPC bez DPH\*\* DPC s DPH\*\*

2.608.579.916 11dielna sada vrtákov SDS PLUS-3 a sekáčov 29,60 € 35,52 €



## NOVINKA! 21-DIELNA SADA SKRUTKOVACÍCH BITOV S KARABINOU



Obj.č.	Popis	DPC bez DPH**	DPC s DPH**
2.607.002.821	21-dielna sada skrutkovacích bitov s karabínou - fuchsiová	9,90 €	11,88 €
2.607.002.822	21-dielna sada skrutkovacích bitov s karabínou - modrá	9,90 €	11,88 €
2.607.002.823	21-dielna sada skrutkovacích bitov s karabínou - zelená	9,90 €	11,88 €

\* Odpovädaná maloobchodná cena bez DPH. \*\* Odpovädaná maloobchodná cena vrátane DPH.

## PROMO AKCIA

ZUŠAVA  
80%

## SEKÁČE SDS-PLUS A SDS-MAX

Obj.č.	Popis	DPC bez DPH	DPC bez DPH	DPC s DPH	DPC s DPH
2.608.578.516	Špicatý sekáč SDS-plus 250 mm	4,40 €	4,05 €	5,29 €	4,86 €
2.608.578.518	Plochý sekáč SDS-plus 250 x 20 mm	4,00 €	3,68 €	4,90 €	4,42 €
2.608.690.240	Špicatý sekáč SDS-max 400 mm	9,99 €	9,11 €	11,99 €	10,93 €
2.608.690.242	Špicatý sekáč SDS-max 600 mm	14,99 €	13,16 €	17,16 €	15,79 €
2.608.690.239	Plochý sekáč SDS-max 400 x 25 mm	9,99 €	9,11 €	11,99 €	10,93 €
2.608.690.241	Plochý sekáč SDS-max 600 x 25 mm	14,99 €	13,16 €	17,16 €	15,79 €
2.609.390.576	Špicatý sekáč SDS-plus 250 mm, Long Life	14,99 €	12,88 €	16,99 €	15,46 €
2.609.390.394	Plochý sekáč SDS-plus 250 x 20 mm, Long Life	14,99 €	12,88 €	16,99 €	15,46 €
2.608.690.167	Špicatý sekáč R-Rec Speed SDS-max 400 mm	19,99 €	18,31 €	23,99 €	21,97 €
2.608.690.124	Plochý sekáč R-Rec Sharp SDS-max 400 mm	19,99 €	18,31 €	23,99 €	21,97 €

## VRTÁKY DO BETÓNU SDS PLUS-5X

**CENTROVACÍ HROT**  
Pre stabilné vystredenie pri  
vŕtaní otvoru

**4BRITVÝ VRTÁK**

Geometria 4 brítov hlavy  
vrtáka zabezpečuje  
zaseknutie  
vo vŕstviach betónu



ZUŠAVA  
80%

## SDS plus-5X



Obj.č.	Popis	DPC bez DPH	DPC bez DPH	DPC s DPH	DPC s DPH
2.608.833.777	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 6 x 50 x 110 mm	3,99 €	2,76 €	3,66 €	3,31 €
2.608.833.778	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 6 x 100 x 160 mm	3,99 €	3,04 €	3,99 €	3,64 €
2.608.833.779	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 6 x 150 x 210 mm	5,29 €	4,78 €	6,24 €	5,74 €
2.608.833.781	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 6,5 x 50 x 110 mm	3,99 €	3,59 €	4,69 €	4,31 €
2.608.833.782	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 6,5 x 100 x 160 mm	4,29 €	3,86 €	5,04 €	4,64 €
2.608.833.788	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 8 x 50 x 110 mm	3,99 €	3,59 €	4,69 €	4,31 €
2.608.833.789	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 8 x 100 x 160 mm	3,99 €	3,59 €	4,69 €	4,31 €
2.608.833.790	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 8 x 150 x 210 mm	4,69 €	4,23 €	5,52 €	5,08 €
2.608.833.791	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 8 x 200 x 260 mm	5,99 €	5,34 €	6,99 €	6,40 €
2.608.833.798	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 10 x 100 x 160 mm	4,59 €	4,14 €	5,49 €	4,97 €
2.608.833.799	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 10 x 150 x 210 mm	5,49 €	4,97 €	6,49 €	5,96 €
2.608.833.800	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 10 x 200 x 260 mm	6,99 €	6,26 €	8,16 €	7,51 €
2.608.833.803	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 10 x 400 x 460 mm	11,99 €	10,40 €	13,56 €	12,48 €
2.608.833.807	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 12 x 100 x 160 mm	5,29 €	4,78 €	6,24 €	5,74 €
2.608.833.808	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 12 x 150 x 210 mm	6,19 €	5,61 €	7,32 €	6,73 €
2.608.833.809	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 12 x 200 x 260 mm	7,49 €	7,08 €	9,24 €	8,50 €
2.608.833.812	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 12 x 400 x 460 mm	13,59 €	12,42 €	16,29 €	14,90 €

\* Odpovädaná maloobchodná cena bez DPH. \*\* Odpovädaná maloobchodná cena vrátane DPH.



# BOSCH



## PROFESIONÁLNE MERACIE PRÍSTROJE BOSCH AKČNÉ PONUKY \*

Platnosť: Jún – August 2020

Je to v Tvojich rukách. Bosch Professional.

\* Obrázok titulnej strany je prepojený s našou kampaniou trvanlivosti. GRL 600 CHV má vysokú ochranu proti vniknutiu vody. Ďalšie informácie nájdete v tejto písomnej informácii pre používateľov.

### NOVINKA! GLL 3-80 G ČIAROVÝ LASER

- Pracovný dosah s prijímačom 120 m
- Presnosť nivelačie +/- 0,3 mm/m
- Rozsah samonivelačie ± 4°
- Čas merania 4 s
- Stavový zväzť 1/4" 5/8"
- Farba laserovej čiary: zelená
- Projekcia 3x čiara 360°
- Ochrana proti prachu a strekajúcej vode IP 54



- PROMO AKCIA ZAHŔNUJE**
- 1x GLL 3-80 G
  - 1x Kufor
  - 1x Celová dosička lasera
  - 1x Ochranné púzdro

Vyhodnotenia	Ohj.č.***	DPC (bez DPH)**	DPC (\$ DPH)**
GLL 3-80 G	0.601.063.Y00	547,00 €	666,40 €

### NOVINKA! GRL 600 CHV ROTAČNÝ LASER

- Pracovný dosah s prijímačom 600 m (priemer))
- Presnosť nivelačie ±0,05 mm/m horizontálne, ±0,1 mm/m vertikálne
- Rozsah samonivelačie ±8,5% (±5°)
- Rychlosť rotácie 150/300/600 ot/min
- Projekcia 1x 360° lina
- Ochrana proti prachu a strekajúcej vode IP 68
- Stavový zväzť 2x 5/8"



- PROMO AKCIA ZAHŔNUJE**
- 1x GRL 600 CHV
  - 1x LR 60 laserový prijímač
  - 1x RB 60 držiak prijímača
  - 1x RC 6 diaľkové ovládanie
  - 1x WM 6 nástenný držiak

- 1x Akumulátor GBA ProCORE 18V 4,0 Ah
- 1x GAL 18V-40 rýchlonabíjačka
- 1x BA 1 adaptér na batériu
- 4x D batéria
- 4x AA batéria
- 1x Červená cieľová dosička lasera
- 1x Okuliare na zviditeľnenie líča
- 1x Popruh na stávy
- 1x Kufor

Vyhodnotenia	Ohj.č.***	DPC (bez DPH)**	DPC (\$ DPH)**
GRL 600 CHV	0.601.061.F00	1 749,99 €	2 099,99 €

### NOVINKA! GRL 600 CHV ROTAČNÝ LASER + BT 170 HD + GR 240

- Pracovný dosah s prijímačom 600 m (priemer))
- Presnosť nivelačie ±0,05 mm/m horizontálne, ±0,1 mm/m vertikálne
- Rozsah samonivelačie ±8,5% (±5°)
- Rychlosť rotácie 150/300/600 ot/min
- Projekcia 1x 360° lina
- Ochrana proti prachu a strekajúcej vode IP 68
- Stavový zväzť 2x 5/8"



- PROMO AKCIA ZAHŔNUJE**
- 1x GRL 600 CHV
  - 1x BT 170 HD Stavový statív
  - 1x GR 240 Meracia lina
  - 1x LR 60 laserový prijímač
  - 1x RB 60 držiak prijímača
  - 1x RC 6 diaľkové ovládanie

- 1x WM 6 nástenný držiak
- 1x Akumulátor GBA ProCORE 18V 4,0 Ah
- 1x GAL 18V-40 rýchlonabíjačka
- 1x BA 1 adaptér na batériu
- 4x D batéria
- 4x AA batéria
- 1x Červená cieľová dosička lasera
- 1x Okuliare na zviditeľnenie líča
- 1x Popruh na stávy
- 1x Kufor

Vyhodnotenia	Ohj.č.***	DPC (bez DPH)**	DPC (\$ DPH)**
GRL 600 CHV + BT 170 HD + GR 240	0.615.994.0P5	1 881,99 €	2 256,39 €

\* Doporučená maloobchodná cena bez DPH. \*\* Doporučená maloobchodná cena vrátane DPH. \*\*\* Propagačná akcia je obmedzená do vyčerpania zásob

## Promo akcia

### GCL 2-15 G KOMBINOVANÝ

#### LASER

- ▶ Pracovný dosah 15 m
- ▶ Presnosť nivelačie ± 0,3 mm/m
- ▶ Rozsah samonivelačie ± 4°
- ▶ Ochrana proti prachu a strekajúcej vode IP 54
- ▶ Statívový zväz 1/4" - 5/8"

ZĽAVA  
-30%

- ▶ 1x GCL 2-15 G
- ▶ 1x Kufor
- ▶ 1x Cieľová dosťička lasera
- ▶ 1x Očiový držiak RM1
- ▶ 3x 1,5 V LR6 batéria (AA)



Vyhotovenia	Obj.č.***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCL 2-15 G	0.601.066.H00	296,99 €	358,79 €

### GCL 2-50 CG KOMBINOVANÝ

#### LASER

- ▶ Pracovný dosah s prijímačom 50 m
- ▶ Presnosť nivelačie ± 0,3 mm/m
- ▶ Rozsah samonivelačie ± 4°
- ▶ Ochrana proti prachu a strekajúcej vode IP 54
- ▶ Statívový zväz 1/4"

ZĽAVA  
-10%

- ▶ 1x GCL 2-50 CG
- ▶ 1x Akumulátor GBA 12V 2,0 Ah
- ▶ 1x LBOXX 136
- ▶ 1x Cieľová dosťička lasera
- ▶ 1x Rychlonabíjačka GAL 1230 CV
- ▶ 1x Očiový držiak RM 2



Vyhotovenia	Obj.č.***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCL 2-50 CG	0.601.066.H00	493,99 €	592,79 €

### PLL 3-80 CG ČIAROVÝ LASER + BM 1 UNIVERZÁLNY DRŽIAK

- ▶ Pracovný rozsah s prijímačom 120 m
- ▶ Presnosť nivelačie ± 0,2 mm/m
- ▶ Rozsah samonivelačie ± 4°
- ▶ Čas merania 4 s
- ▶ Ochrana proti prachu a strekajúcej vode IP 54
- ▶ Statívový zväz 1/4" - 5/8"
- ▶ Farba laserovej čiary: zelená
- ▶ Projekcia 3x čiara 360°

ZĽAVA  
-10%

- ▶ 1x PLL 3-80 CG
- ▶ 1x Akumulátor GBA 12V 2,0 Ah
- ▶ 1x LBOXX 136
- ▶ 1x Cieľová dosťička lasera

- ▶ 1x Okuliare na zviditeľnenie líča
- ▶ 1x Rychlonabíjačka GAL 1230 CV
- ▶ 1x Univerzálny držiak BM 1



Vyhotovenia	Obj.č.***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
PLL 3-80 CG + BM 1	0.601.063.100	746,99 €	896,39 €

### GCL 2-50 KOMBINOVANÝ LASER + LR 6 PRIJÍMAČ

- ▶ Pracovný rozsah s prijímačom 50 m
- ▶ Pracovný rozsah laserových bodov: max. 10 m
- ▶ Presnosť nivelačie ± 0,3 mm/m
- ▶ Presnosť kolmého bodu ± 0,7 mm/m
- ▶ Rozsah samonivelačie ± 4°

ZĽAVA  
-20%

- ▶ 1x GCL 2-50
- ▶ 3x 1,5 V LR6 akumulátor (AA)
- ▶ 1x RM 1 podstavec
- ▶ 1x Stropna svorka
- ▶ 1x Cieľová dosťička lasera
- ▶ 1x Prenosný kufor



Vyhotovenia	Obj.č.***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCL 2-50 + LR 6	0.601.066.F01	239,99 €	287,99 €

### GMS 120 DETEKTOR

- ▶ Detekovateľné materiály: železné kovy, neželezné kovy, spodné drevené konštrukcie, vedenia pod napätím
- ▶ Max. detekčné hĺbky: vedena pod napätím, 50 mm, drevené tráhy 38 mm, kov (magnetický) 120 mm, kov (nemagnetický) 80 mm
- ▶ Ochrana proti prachu a strekajúcej vode IP 54

ZĽAVA  
-20%

- ▶ 1x Prijímač laserového líča LR 6
- ▶ 1x Montážna svorka
- ▶ 2x 1,5 V LR03 akumulátor (AAA)



Vyhotovenia	Obj.č.***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GMS 120	0.601.081.000	129,00 €	154,80 €

## ZVÝŠTE EFEKTIVITU PRÁCE S PRÍSLUŠENSTVOM BOSCH

## Promo akcia

ŠPECIÁLNA  
ZĽAVA  
5%

#### Stavebný statív

- ▶ **BT 150**
- Pracovná výška 65-157 cm



49,99\* €

Obj.č.: 0.601.096.B00

#### Stavebný statív

- ▶ **BT 160**
- Pracovná výška 97-160 cm



49,99\* €

Obj.č.: 0.601.091.200

#### Stavebný statív

- ▶ **BT 170 HD**
- Pracovná výška 107-165 cm



81,99\* €

Obj.č.: 0.601.091.300

#### Stavebný statív

- ▶ **BT 300 HD**
- Pracovná výška 122-295 cm



189,99\* €

Obj.č.: 0.601.091.400

#### Teleskopická tyč

- ▶ **BT 350**
- Pracovná výška 140-350 cm



147,99\* €

Obj.č.: 0.601.015.800

#### Meracia lata

- ▶ **GR 240**
- Dĺžka až 240 cm



49,99\* €

Obj.č.: 0.601.094.100

#### Prijímač laserového líča LR 7

- Pre červený / zelený laser



101,99\* €

Obj.č.: 0.601.096.A00

#### Prijímač laserového líča LR 6

- Pre červený laser



61,99\* €

Obj.č.: 0.601.069.H00

#### Univerzálny držiak BM 1

- Lanké upravenie lasera



59,99\* €

Obj.č.: 0.601.015.A01

#### Laserové okuliare

- Zlepšenie viditeľnosti červeného laserového líča



20,99\* €

Obj.č.: 1.608.M00.05J

#### Univerzálny držiak RM 1



28,99\* €

Obj.č.: 0.601.092.600

#### Univerzálny držiak RM 2



39,99\* €

Obj.č.: 0.601.092.700

#### Univerzálny držiak RM 3



152,99\* €

Obj.č.: 0.601.092.800

- Zlepšenie viditeľnosti červeného laserového líča



15,99\* €

Obj.č.: 1.608.M00.05B



# BOSCH



**ONLINE  
OBJEDNÁVKA  
DIELOV**

## ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY BOSCH

Profesionálna kvalita so zníženými cenami.

Pre predĺženie životnosti vášho náradia použite originálne náhradné diely Bosch. Diely našich najpredávanejších nástrojov sú teraz oveľa lacnejšie. Potrebné náhradné diely nájdete na našom webe.

Prejdite na:

[www.bosch-professional.sk/nahradne-diely](http://www.bosch-professional.sk/nahradne-diely)

Alebo naskenujte QR kód




## BOSCH ONLINE OBJEDNÁVKA OPRAVY

Nasadzte si svoje rukavice

Vyplnením online objednávkového formulára pre opravu môžete svoje náradie zadarmo odoslať priamo do servisného strediska Bosch.

Prejdite na: [www.bosch-professional.com/sk/oprava](http://www.bosch-professional.com/sk/oprava)

Alebo naskenujte QR kód.



**ONLINE  
OBJEDNÁVKA  
OPRAVY**



**X-LOCK**

**X-TRA  
ÚDRŽBA**

## X-TRA ÚDRŽBA

Jednoduché používanie  
a ľahká údržba

Prvých 6 mesiacov od zakúpenia ponúkame bezplatnú údržbu pre stroje s X-Lock upínaním. Podrobné informácie nájdete na internetových stránkach Bosch.

[www.bosch-professional.com/sk/sk/aktuality/vlastnosti/x-lock/](http://www.bosch-professional.com/sk/sk/aktuality/vlastnosti/x-lock/)



Bosch Partner

Najdete nás na Bosch

Jún - August 2020 Technické údaje môžu byť zmenené.

Uvedené ceny sú doporučené maloobchodné ceny.

Predložené fotografie sa môžu líšiť. Nie sme zodpovední za chyby pri tlači.

3-ročná záruka na celý sortiment profesionálneho modrého náradia,  
a 2 roky záruka (battery premium service) na všetky lithium-iónové  
akumulátory a nabíjačky modrého náradia. Stroje zaregistruj najneskôr do  
4 týždňov od dátumu nákupu na [www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty)



**3** ROKY  
ZÁRUKA



**2** ROKY  
PREMIUM SERVIS  
PRE AKUMULÁTOR